

**КМЕШ**

**KMEW Co., Ltd.**

Head office address: 13F Crystal Tower, 1-2-27 Shiromi, Chuo-ku, Osaka, 540-6013, Japan  
<http://www.kmew.co.jp/eng/>

**Представительство Акционерного общества  
«Кей Эм Ю, Ко., Лтд»**


Адрес представительства: 119435, Россия, г. Москва, Саввинская набережная, 15  
Тел./Факс: +7 495-787-4734 <http://www.kmew.ru>

2016.03

КМЕШ

2016

**КМЕШ**  
Кей Эм Ю



Вентилируемые  
**ФАСАДЫ**  
ИЗ ЯП●НИИ

Каталог за 2016 год

**Made in Japan**




г. Уфа, Миловский парк  
**Неорек-Гидрофиль коут 16**

<NW3835A>

<NW3753A>





г. Москва, Зеленый город  
**Неорек-Гидрофиль коут 16**

<NW3753A>

<NW3835A>

**Серадир** ✓ 14

<HCA1112C>

<HCA1964C>

Многоквартирный жилой дом,  
г. Санкт-Петербург  
**Неорек – Гидрофилькерамика 16**

<NF3752GA>

<NF3835GA>





Жилой микрорайон в бухте Патрокл, г. Владивосток  
**Неорек – Гидрофилькерамика 16**

<NF3751GA>

<NF3757GA>

**Серадир-Гидрофиль Павер коут 16**

<CL3814C>

г. Южно-Сахалинск  
Детская городская больница  
**Серадир-  
Гидрофиль Павер коут 16**

<CL3921C>

<CL3405C>

г. Киров, Метроград  
(первая очередь)  
**Неорек-Гидрофиль коут 16**

<NW4051A>

<NW4053A>

<NW3752A>

<NW3753A>

<NW3844A>



Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала.



г. Киров, Метроград (вторая очередь)

**Серадир** 14

- <HCA18110C>
- <HCA18111C>
- <HCA1112C>
- <HCA1833C>



Группа мн.кв. ж. домов в Красногорске  
СЕРАДИР-В

**Серадир** 14

- <HCA1111C>
- <HCA1967C>

**Неорок – Гидрофилькерамика 16**

- <NF4347GA>



Группа мн.кв. ж. домов в  
Красногорске СЕРАТОПИЯ

**Неорок — Фотокерамика 16**

セラトピア

- <NT4202A>
- <NT4204A>

**Неорок – Гидрофилькерамика 16**

- <NF3293GA>
- <NF4341GU>





Супермаркет ФРЕШ 25, г. Южно-Сахалинск  
**Неорок-Гидрофиль коут 16**  
 <NW3752A>  
 <NW3756A>

г. Иркутск, п. Листвянка. Материалы  
**Серадир-Гидрофиль Павер коут 16**  
 <CL3914C>  
 <CL3401C>



Кафе ЛЕТО, г. Южно-Сахалинск  
**Неорок – Гидрофилькерамика 18**  
 <NF5154GU>  
**Неорок-Гидрофиль коут 16**  
 <NW3124A>





г. Петропавловск-Камчатский  
КАМЧАТРЫБПРОМ  
**Неорок-Гидрофиль коут 16**

<NW3756A>  
<NW3752A>

Кемеровская область  
Частный жилой дом  
**Серадир-  
Гидрофиль Павер коут 16**  
<CL3402C>



Частный дом, Всеволожский район, Ленинградская область.  
**Неорок – Гидрофилькерамика 16**  
<NF3752GU>  
<NF3852GU>





г. Киров, Иланд  
**Неорок – Гидрофилькерамика 16**  
 <NF3853GA>  
 <NF3752GA>  
 <NF3833GA>  
 <NF3851GA>  
 <NF4057GA>



Московская обл  
**Неорок – Гидрофилькерамика 16**  
 <NF3752GA>

Московская область  
**Неорок – Гидрофилькерамика 16**  
 <NF3751GA>  
 <NF4056GA>





Московская Область Частный жилой дом  
**Неорек-Гидрофиль коут 16**  
<NW3753U>



г. Санкт-Петербург. п. Лисий Нос. Частный жилой дом.  
**Неорек — Фотокерамика 16**  
<NT3751GA>





Коттеджный посёлок  
"Воздвиженское".  
г. Серпухов, Московская область.  
**Неорок – Гидрофилькерамика 16**  
<NF3752GU>  
<NF3343GU>



Выставочная площадка "Коттеджи в Озерках",  
г. Санкт-Петербург.  
**Неорок-Гидрофиль коут 16**  
<NW4053A>  
<NW3855A>  
<NW3751A>

Новосибирская область  
Частный жилой дом  
**Неорок-Гидрофиль коут 16**  
<NW3752U>





Сахалинская Область, п. Соловьевка  
Частный жилой дом  
**Неорок – Гидрофилькерамика 16**  
<NF3647GA>



Частный жилой дом, Тверская область.  
**Неорок – Гидрофилькерамика 16**  
<NF3751GU>  
<NF5123GU>




**Неорок – Гидрофилькерамика 16**

<NF3645GA>  
<NF3645GA>



**Неорок – Гидрофилькерамика18**

<NF5121GA>





**Неорок – Гидрофилькерамика 18**

<NF5121GA>  
<NF5122GA>

**Неорок – Гидрофилькерамика 18**

<NF5134GU>  
<NF5142GU>



**Неорок — Фотокерамика 16**  
<NT4093A>  
**Серадир-Гидрофиль Павер коут 16**  
<CL3931C>



**Серадир V 14**  
Эксклюзивная продукция для  
многоэтажных зданий  
<HCA1833C>  
**Серадир 14**  
<CW1902GC>  
<CW1836GC>  
<CW1832GC>  
<CW1837GC>





Неорок — Фотокерамика 16  
セラトピア  
<NT4292A>



Неорок — Фотокерамика 16  
セラトピア  
<NT4202A>  
<NT4204A>



**Неорок – Гидрофилькерамика 16**

<NF3647GA>

<NF3641GA>

**Неорок — Фотокерамика 16**

<NT3841GA>





**Неорок – Гидрофилькерамика 16**  
<NF4341GA>



Неорок — Фотокерамика 16  
セラトピア  
<NT4202A>



Неорок — Фотокерамика 16  
セラトピア  
<NT4292A>



Неорок – Гидрофилькерамика 16  
<NF3981GA>



Неорок –  
Гидрофилькерамика 16  
<NF4064GU>



# Содержание

- 38 Номенклатура продукции
- 48 Свойства фотокерамики и керамики
- 57 Устойчивость к разрушениям от мороза/ стабильность размеров
- 59 Основные свойства облицовочных материалов

## Неорок — Фотокерамика 16 СЕРАТОПИЯ

Полиш Стоун ..... 66	Брулер Вуд ..... 70	КАМБИО ..... 74
Шатле Брик ..... 68	Грангал ..... 72	СТРАТА ..... 76

## Неорок — Фотокерамика 16

Нью Лэйер Релиф ..... 78	Сефино Вуд ..... 82
Нэйчерал Ренга ..... 80	Фиот ..... 84

## Неорок — Гидрофилькерамика 16

Драуер Тайл ..... 88	Ридж Вэйв ..... 100	Страл ..... 112
Нью Риджвэйв ..... 90	Слим Стоун ..... 102	Холм ..... 114
Маре Стоун ..... 92	Шик Боуда ..... 104	Каст Страйп ..... 116
Нью Лэйер Релиф ..... 94	Дайрек Тон ..... 106	Фиот ..... 118
Сефино Вуд ..... 96	Нэйчерал Ренга ..... 108	
Барел Вуд ..... 98	Модэрн Слит ..... 110	

## Серадир—Гидрофиль Павер коут 16

Латер Брик ..... 122	Ита Мокуме 16 ..... 130	Брисса ..... 138
Клуф16 ..... 124	Вэйв Стоун 16 ..... 132	Канселла ..... 140
Гранси ..... 126	Модерн Страйп 16 ..... 134	Метеоре ..... 142
Грид Сквэр ..... 128	Сотирэ 16 ..... 136	

## Неорок—Гидрофиль коут 16

Нью Лэйер Релиф ..... 146	Нэйчерал Ренга ..... 154	Аумар Вуд ..... 162
Нью Ридж Вэйв ..... 148	Драуер Тайл ..... 156	Каст Страйп ..... 164
Слим Стоун ..... 150	Сефино Вуд ..... 158	Фиот ..... 166
Шик Боуда ..... 152	Дайрек Тон ..... 160	

## Серадир V14

Эксклюзивная продукция для многоэтажного здания

Римский Кирпич ..... 170	Лиственница ..... 174
Горный Камень ..... 172	Рисовая бумага ..... 176

## Материалы для монтажа

Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм ..... 178	Горизонтальный монтаж на вентилируемые скобы толщиной 15 мм ..... 180
--	---

Фотокерамика

Гидрофиль керамика 16

Гидрофиль Павер коут 16

Гидрофиль коут 16

Серадир V14

Материалы для монтажа

## Неорок-Фотокерамика 16 セラトピア

Толщина 16мм Неорок-Фотокерамика 16 セラトピア

16×455×3030 (mm) 7900¥/шт. 5730¥/м²

### Полиш Стоун

→ 66Р



NT4491A

NT4492A

NT4493A

### Шатле Брик

→ 68Р



NT4501A

NT4502A

NT4503A

NT4504A

### Брулер Вуд

→ 70Р



NT4511A

NT4512A

NT4513A

NT4514A

### Грангал

→ 72Р



NT4291A

NT4292A


NT4295A

NT4296A

NT4297A

### КАМБИО

→ 74Р



NT4201A

NT4202A

NT4203A

NT4204A

NT4205A

### СТРАТА

→ 76Р



NT4093A

NT4095A

NT4096A



## Неорок-Фотокерамика 16

Толщина 16мм Неорок-Фотокерамика 16

18×455×3030 (mm) 7300¥/шт. 5300¥/м²

### Нью Лэйер Релиф

→ 78Р




NT3852GA

NT3853GA

NT3855GA

### Нэйчерал Ренга

→ 80Р



NT3831GA

NT3833GA

NT3835GA

### Сефино Вуд

→ 82Р



NT4055GU

NT4056GU

NT4057GU

NT4058GU

16×455×3030 (mm) 7100¥/шт. 5150¥/м²

### Фиот

→ 84Р



NT3751GA

NT3752GA

NT3753GA

NT3756GA

NT3757GA

# Неорок-Гидрофилькерамика 16

Толщина **16мм** Неорок-Гидрофилькерамика16

16×455×3030(мм) 6400 ¥/шт. 4640 ¥/м²

## Драуер Тайл

→ 88Р



NF4521GA NF4522GA NF4523GA NF4524GA

## Нью Риджвейв

→ 90Р



NF4531GA NF4532GA NF4533GA NF4534GA

## Маре Стоун

→ 92Р



NF4441GU NF4442GU NF4443GU NF4444GU



NF4445GU

## Нью Лэйер Релиф

→ 94Р



NF3852GA NF3853GA NF3855GA NF3856GA



NF3857GA

## Сефино Вуд

→ 96Р



NF4055GU NF4056GU NF4057GU NF4058GU

## Барел Вуд

→ 98Р



NF4063GU NF4064GU NF4067GU

Толщина **16мм** Неорок-Гидрофилькерамика16

16×455×3030(мм) 6400 ¥/шт. 4640 ¥/м²

## Ридж Вэйв

→ 100Р



NF3341GA NF3342GA NF3343GA NF3345GA

## Слим Стоун

→ 102Р



NF3293GA NF3294GA NF3298GA NF3299GA



NF32910GA

## Шик Боуда

→ 104Р



NF3841GA NF3842GA NF3844GA NF3845GA

## Дайрек Тон


→ 106Р



NF3641GA NF3645GA NF3646GA NF3647GA

## Нэйчерал Ренга

→ 108Р



NF3831GA NF3833GA NF3835GA NF3836GA



# Неорок-Гидрофилькерамика 16

Толщина **16мм** Неорок-Гидрофилькерамика 16

16×455×3030(мм) 6200 ¥/шт. 4490 ¥/м²

## Модэрн Слит

→ 110P



## Страл

→ 112P



## Холм

→ 114P



## Каст Страйп

→ 116P



## Фиот

→ 118P



# Серадир-Гидрофиль Павер коут (Улучшенная покраска) 16

Толщина **16мм** Серадир-Гидрофиль Павер коут 16

16×455×3030(мм) 6000 ¥/шт. 4350 ¥/м²

## Латер Брик

→ 122P



## Клуф16

→ 124P




## Гранси

→ 126P



## Грид Сквэр

→ 128P



## Ита Мокуме 16

→ 130P



# Серадир-Гидрофиль Павер коут (Улучшенная покраска) 16



Толщина 16мм Серадир-Гидрофиль Павер коут 16

16×455×3030(мм) 5800 ¥/шт. 4200 ¥/м²


## Вэйв Стоун 16

→ 132Р



## Модерн Страйп 16

→ 134Р



## Сотирэ 16

→ 136Р



## Брисса

→ 138Р



## Канселла

→ 140Р



## Метеоре

→ 142Р



# Неорок-Гидрофиль коут 16



Толщина 16мм Неорок-Гидрофиль коут 16

16×455×3030(мм) 5600 ¥/шт. 4060 ¥/м²

## Нью Лэйер Релиф

→ 146Р



## Нью Ридж Вэйв

→ 148Р



## Слим Стоун

→ 150Р



## Шик Боуда

→ 152Р



## Нэйчерал Ренга

→ 154Р



## Драуер Тайл

→ 156Р



## Сефино Вуд

→ 158Р



# Неорок-Гидрофиль коут 16

Толщина 16мм Неорок-Гидрофиль коут 16

16×455×3030(мм) 5400 ¥/шт. 3910 ¥/м²

## Дайрек Тон



→ 160P

## Аумар Вуд



→ 162P

## Каст Страйп



→ 164P

## Фиот



→ 166P

# Серадир V 14 Эксклюзивная продукция для многоэтажного здания

Толщина 14мм Серадир V 14 Эксклюзивная продукция для многоэтажного здания

14×455×3000(мм) 4800 ¥/шт. 3516 ¥/м²

## Римский Кирпич



→ 170P

14×455×3000(мм) 4400 ¥/шт. 3223 ¥/м²

## Горный Камень



→ 172P

## Лиственница



→ 174P

14×455×3000(мм) 4000 ¥/шт. 2930 ¥/м²

## Рисовая бумага



→ 176P

Серия

# Фотокерамика

Неорек – фотокерамика

**Фотокатализаторы, содержащиеся в материале, разрушают грязь, которая затем смывается дождем.**

Панели с фотокерамическим покрытием отличаются высокой грязестойкостью и низкой выцветаемостью. Благодаря этому материал долгое время сохраняет свою новизну и яркость.

大気浄化 汚れ分解 超親水性 高耐候性



## Принцип действия фотокатализаторов

Фотокатализаторы разрушают бактерии и вредные химические соединения под воздействием солнечного света, способствуют очищению воды и воздуха, устранению неприятных запахов, защите от бактериального воздействия и скопления влаги.

Фасадные панели с фотокерамическим покрытием – единственный облицовочный материал, применяемый в индустрии благодаря функции расщепления грязи и вредных химических соединений.



**Q** Как же действуют фотокатализаторы и система самоочистки водой?

**A** Фотокатализаторы активируются под воздействием ультрафиолетовых лучей, и, в зависимости от их интенсивности, быстрее или медленнее разрушают грязь. На южной стороне дома летом требуется 2-3 дня, зимой – около месяца.

**Q** Действуют ли фотокатализаторы на все виды грязи?

**A** Фотокатализаторы действуют почти на все органические виды грязи. Однако они слабо справляются с неорганическими загрязнениями, такими как песок, ржавчина и т. д.

Очистка атмосферного воздуха

## Фотокатализаторы очищение воздуха путем воздействия на бактерии.

Загрязняющими атмосферу химическими соединениями являются, например, азотная кислота NOx, возникающая в выхлопных газах автомобилей, и серная кислота SOx, содержащаяся в дыме промышленных предприятий. Очистительный эффект фотокерамики заключается в расщеплении вредных бактерий, находящихся в атмосфере, на нейтральные ионы, смываемые дождевой водой.

■ Пример очистки атмосферы при помощи фотокатализаторов



- Фотокатализаторы, нанесенные на поверхность панелей, под воздействием солнечного света расщепляют соединения азота до ионов азотной кислоты NO3, которые затем смываются водой.
- Дождевая вода, смывающая загрязнения, нейтральна по отношению к окружающей среде.
- Точно также оксид серы превращается в ион SOx, безвредный для атмосферы.



## Дом площадью в 170 м2, облицованный панелями с фотокерамическим покрытием, очищает воздух подобно 12 тополям!

Фотокерамика, очищает атмосферу. Если сравнить эффект фотокерамики по расщеплению азотной и серной кислоты в ионы NOx·SOx, то 170 м2 панелей будут очищать воздух подобно 12 тополям.



Тополь является деревом, поглощающим наибольшую часть азотной кислоты NOx, содержащейся в атмосфере.

Растение поглощает и очищает атмосферу от таких загрязнителей, как NOx и SOx, содержащихся в выхлопных газах автомобилей и в дыме промышленных предприятий. Тополь поглощает большую часть оксида азотной кислоты NOx, содержащегося в воздухе.

## До настоящего времени было реализовано продукции из серии фотокерамика общей площадью 12 045 000 м2, что примерно соответствует 22 км2 тополиного леса.

На конец августа 2012 года общий объем поставки продукции из серии фотокерамика составил 12 045 000 м2. Это равно примерно эффекту очищения атмосферы 87 000 тополями.



## Эффект очищения атмосферы продукцией из серии Фотокерамика



### Загрязняющими веществами являются


Азотная кислота NOx входит в выхлопной газ автомобилей, углекислый газ, оксид азота NO и NO2. Установлены экологические стандарты для выявления оксида азота, находящихся в промышленном дыме и дождевой воде. Серная кислота SOx входит в газ, образуемый при сжигании полезных ископаемых (угля/нефти) и диоксид серы (SO2). Установлены экологические стандарты для выявления диоксида серы (SO2) в дождевой воде.

# 1 Сохранение цвета

Керамический слой блокирует ультрафиолетовые лучи и надежно защищает цветное покрытие.

● **Фотокерамическая панель** (неорганическая покраска)

● **Обычная панель** (органическая краска)



Поскольку энергия химических соединений фотокерамического слоя больше, чем энергия воздействия ультрафиолетовых лучей, соединения не только не разрушаются,

**но также не пропускают ультрафиолетовые лучи**

Благодаря неорганическим свойствам, керамическому™ покрытию не может быть нанесен никакой вред. Цветовой слой надежно защищен от разрушительного воздействия ультрафиолета.

\*Крема от загара имеют схожий состав

Энергия соединений покрытия панели меньше энергии воздействия ультрафиолета,

**что разрушает цвет.**

Ультрафиолетовые лучи проникают в толщу органического покрытия и повреждают его.

## Результат ускоренного эксперимента на погодостойкость.

**Фотокерамика**  
(Фотокаталитическое покрытие + керамическое покрытие)  
Фотокерамика практически не разрушается.



После воздействия, эквивалентного 15000 часов (30 годам воздействия)

**Органическая покраска**

Если прикоснуться рукой к поверхности, на руке появится порошкообразный след. Это свидетельствует о том, что покраска разрушается (меление окрасочного слоя)



После воздействия, эквивалентного 15000 часов (30 годам воздействия)


# 2 Грязь легко смывается

Грязь разрушается фотокатализаторами ( под воздействием ультрафиолетовых лучей) и затем легко смывается дождем.


Различные виды грязи разрушаются под воздействием фотокатализаторов.

Во время дождя вода проникает под грязь и смывает ее.

Фотокатализаторы




Фотокатализаторы



## Эксперимент по разрушению грязи

(Условия) Грязь: Метилен синий Воздействие посредством ультрафиолетовой лампы




A Обычная панель  
B Панель с керамическим покрытием с фотокатализаторами

## Эксперимент по смыванию грязи




A Обычная панель  
B Панель с фотокерамическим покрытием

## Механизм разрушения грязи



- 1 Фотокатализаторы  $TiO_2$  реагируют на ультрафиолетовые лучи
- 2 Кислород вступает во взаимодействие со свободными электронами, а частички воды – с положительными ионами.
- 3 Оксид титана отдает кислород, на поверхности панели образуются: ион кислорода, радикальный гидроксид, остатки влаги, которые образуют двойной активный защитный слой, отталкивающий грязь.
- 4 Этот механизм не дает грязи прилипнуть к поверхности панели.

## Механизм смывания грязи водой



- 1 Фотокатализаторы  $TiO_2$  взаимодействуют с молекулами  $H_2O$ , содержащимися в воздухе.
- 2 Вследствие данной реакции возникает  $OH$ .
- 3  $OH$  позволяет воде проникнуть под слой грязи и смыть ее.

\* Действие фотокатализаторов может различаться в зависимости от окружающих условий и видов грязи. Грязь также легко смывается с помощью губки, нейтрального моющего средства и воды.

Серия

# Гидрофилькерамика



Неорок – Гидрофилькерамика

Гидрофилькерамика защищает панель от выцветания и солнечного воздействия. На гидрофильном покрытии грязь смывается дождевой водой.



Гидрофильность


## На лицевой стороне фасада образуются капельки воды, и грязь смывается дождевой водой

Продвинутая технология гидрофильного покрытия помогает смыть грязь, скопившуюся на панели, с помощью дождевой воды. После очищения панели от грязи дождевой водой влага остается на гидрофильном покрытии.

Цветовое покрытие надежно защищено от попадания влаги.

### Смывается дождевой водой

Вода попадает на грязь и смывает ее.



### Эксперимент по смыванию грязи

**Появление грязи**

Жирная грязь    Жирная грязь

Органическая покраска    Гидрофильный слой

**Направленное воздействие водой**

Органическая покраска    Гидрофильный слой

**Грязь смывается водой**

Органическая покраска    Гидрофильный слой

Гидрофильное покрытие с высоким содержанием кремния (Si) притягивает влагу (H<sub>2</sub>O), находящуюся в атмосфере.

Гидрофильный слой, в результате реакции кремния Si с водой H<sub>2</sub>O, отделяет грязь от поверхности панели.

Благодаря гидрофильному слою вода проникает под грязь и смывает ее.


- Гидрофилькерамическое покрытие защищает поверхность панели от скопления грязи.
- Ремонтная краска для гидрофилькерамики аналогична краске для панелей с керамическим покрытием и не обладает гидрофильной функцией.
- Грязь также можно легко смыть водой.

Погодоустойчивость

## Защита от воздействия ультрафиолетовых лучей и выцветания.

Для фасада любого дома ультрафиолетовые лучи являются большой проблемой. Керамическое покрытие, препятствуя проникновению ультрафиолетовых лучей, надежно защищает цветовой слой панели. Благодаря стойкости цвета уменьшаются расходы на обслуживание.

### ● Гидрофильный слой (неорганическая покраска)




Поскольку энергия соединений гидрофильного слоя больше, чем энергия воздействия ультрафиолетовых лучей, поверхность панели не только остается сохранной,

**но и поглощает ультрафиолетовые лучи.**

Керамическому покрытию не может быть нанесен какой-либо вред благодаря его неорганической структуре. Цветовой слой надежно защищен от разрушительного воздействия ультрафиолета.

\*Крема от загара имеют схожий состав

### ● Обычная панель (органическая краска)




Энергия соединений покрытия панели меньше энергии воздействия ультрафиолета,

**что легко порождает разрушение соединений покраски.**

Ультрафиолетовые лучи проникают в толщу органического слоя и повреждают его.

### Результат ускоренного эксперимента на погодоустойчивость.

**Гидрофилькерамика** [Гидрофильный слой + керамическое покрытие]  
Гидрофилькерамика практически не разрушается




**Органическая покраска**  
Если прикоснуться рукой к поверхности, на руке появится порошкообразный след, который свидетельствует о том, что покрытие панели разрушается (Меление окрасочного слоя).



### Погодоустойчивость панелей была испытана в суровых экспериментальных условиях

Испытания на погодоустойчивость керамического слоя были проведены в суровых климатических условиях. В отличие от органической краски, керамическое покрытие практически не было повреждено.



### Неорок – Гидрофиль-керамика Гидрофиль-керамическая защитная лента

В зависимости от вида и метода монтажа есть вероятность отслоения краски.

Серия

# Гидрофиль Паверкоут

大気汚染 汚染分解 親水性 耐候性

Панели Серадир — Гидрофиль Паверкоут

У панелей с покрытием Паверкоут серии Серадир 16 появилось гидрофильное покрытие для эффективной борьбы со скоплением грязи на поверхности фасада.



Гидрофильность

## На лицевой стороне фасада образуются капельки воды, и грязь смывается дождевой водой

Продвинутая технология гидрофильного покрытия помогает смыть грязь, скопившуюся на панели, с помощью дождевой воды. После очищения панели от грязи дождевой водой влага остается на гидрофильном покрытии.

Цветовое покрытие надежно защищено от попадания влаги.

### Смывается дождевой водой

Вода попадает на грязь и смывает ее.



### Эксперимент по смыванию грязи

**Появление грязи**

Жирная грязь    Жирная грязь

Органическая покраска    Гидрофильный слой

**Направленное воздействие водой**

Органическая покраска    Гидрофильный слой

**Грязь смывается водой**

Органическая покраска    Гидрофильный слой

Гидрофильное покрытие с высоким содержанием кремния (Si) притягивает влагу (H<sub>2</sub>O), содержащуюся в атмосфере.

В результате взаимодействия кремния Si с водой H<sub>2</sub>O гидрофильный слой воздействует на грязь, попавшую на панель.

Благодаря гидрофильному слою вода проникает под грязь и смывает ее.

- Гидрофильное керамическое покрытие защищает поверхность панели от загрязнения.
- Ремонтная краска для гидрофилькерамики аналогична краске, предназначенной для продукции с керамическим покрытием, и не обладает гидрофильной функцией.
- Скопившуюся грязь всегда можно смыть водой и мягкой губкой

Погодоустойчивость

## Защита от воздействия ультрафиолетовых лучей и выцветания.

Для фасада любого дома ультрафиолетовые лучи являются большой проблемой. Керамический слой, препятствуя проникновению ультрафиолетовых лучей, надежно защищает цвет панели. Благодаря стойкости цветового покрытия уменьшаются расходы на обслуживание.

● Гидрофиль Паверкоут (Улучшенное покрытие)

Практически не меняет свойства

Энергия ультрафиолетовых лучей: 398кДж/моль, 432кДж/моль, 350кДж/моль

Поскольку энергия химических соединений гидрофильного покрытия больше, чем энергия ультрафиолетовых лучей, поверхность панели не только не разрушается, но и поглощает ультрафиолетовые лучи.

Керамическому покрытию не может быть нанесен какой-либо вред благодаря его неорганическому составу. Цветовой слой надежно защищен от разрушительного воздействия ультрафиолета.

● Обычная панель (органическая краска)

Поврежденный цветовой слой

Энергия ультрафиолетовых лучей: 398кДж/моль, 350кДж/моль

Энергия химических соединений покрытия панели меньше энергии ультрафиолета, что легко разрушает краску

Ультрафиолетовые лучи проникают в толщу органического покрытия и повреждают его.

■ Вид в разрезе (рисунок)	耐候性	親水性	■ Степень погодоустойчивости
	<p>Цвет панелей с улучшенным покрытием (Павер коут) защищен от воздействия ультрафиолета, что предотвращает обесцвечивание и выгорание.</p>	<p>Грязь смывается дождем.</p>	<p>耐色性グレード 色10年保証</p>



Серадир-Гидрофиль Павер коут 16  
Неорок-Гидрофиль коут 16

При взаимодействии гидрофильного покрытия с дождевой водой скопившаяся грязь смывается с панели



Гидрофильность


### На лицевой стороне фасада образуются капельки воды, и грязь смывается дождевой водой

Продвинутая технология гидрофильного покрытия помогает смыть грязь, скопившуюся на панели, с помощью дождевой воды. После очищения панели от грязи дождевой водой влага остается на гидрофильном покрытии.


Цветовое покрытие надежно защищено от попадания влаги.

Смывается дождевой водой

Вода попадает на грязь и смывает ее.



### Эксперимент по смыванию грязи



● Гидрофильное покрытие защищает поверхность панели от загрязнения. ● Скопившуюся грязь всегда можно смыть водой и мягкой губкой.

Представленные здесь данные получены в результате испытаний, проведенных в условиях японского климата. В российском климате результаты могут отличаться.

Серия

# Неорок Серадир

Неорок – Фотокерамика/Неорок – Керамика/ Неорок/Серадир



Морозостойкость

Оптимальные свойства материала для использования в холодных и снежных районах

### Серадир


В процессе производства в технологическую массу добавляются полипропиленовые шарики, которые под воздействием температур разрушаются и оставляют после себя пузырьки воздуха. Это приводит к облегчению веса материала, а также к улучшению характеристик морозостойкости. Эти пузырьки во время замерзания воды, попавшей через микротрещины, принимают её увеличившийся объем и предотвращают разрушение материала.




### Неорок

Примесь в виде эластичных микрогранул не только облегчает материал, но и предохраняет от разрушения при замерзании попадающей в микротрещины влаги. Сила давления замерзающей воды приходится не на стены материала, а на эластичные микрогранулы, поддающиеся сжатию.

■ Механизм защиты материала от увеличения объема воды при ее замерзании




А: Самый маленький воздушный зазор  
В: Средний воздушный зазор, специально для скопления влаги  
С: Самый большой воздушный зазор, который также осуществляет функцию облегчения материала. Таких зазоров гораздо больше, чем в материалах других производителей.




Таким образом

Путем внедрения в материал микрогранул уменьшается риск замерзания влаги в микротрещинах материала.

Приведем пример, налив воду в стеклянную тару и заморозив ее...



Колба без крышки  
Вода замерзает и поднимается над горлышком в виде горки.



Разрушение колбы  
Закрытая колба  
Вода, замерзая, увеличивается в объеме, но, не имея выхода, разрушает, разбивает колбу.

### ● Проверка материала КМЕВ на морозостойкость

Эксперимент проводился на Хоккайдо: экспериментальный домик окружен снегом, на крыше также большое количество снега.



Процесс проведения эксперимента:

Внутри дома днем при влажности 70-80% увеличивают температуру до 20 С. А ночью температура снаружи падает до -10-20 С. Влага, попавшая в материал, начинает замерзать. Этот эксперимент проводился 120-130 раз в течение зимы.



Дом, в котором поддерживается температура на уровне 20°C и влажность 70-80%.



**Стабильность размеров**

**Материал проходит автоклав, что позволяет достичь превосходной стабильности размеров.**

**Превосходная стабильность размеров и морозостойкость за счет выдерживания материала в автоклаве.**

Оптимальная смесь цемента для панелей создавалась несколько лет. Под воздействием высоких температур и давления материал получает четкую фиксацию размеров.



В автоклаве материал проходит обработку под давлением и высокими температурами (160-170°C и давление 6-7 атмосфер).


В обычных условиях для того, чтобы бетон окончательно затвердел, требуется несколько лет.

Но в условиях высокой температуры и высокого давления материал моментально твердеет и становится прочным.

В связи с этим, панели

**отличаются превосходной стабильностью размеров**


■ Изменение длины 16 мм сайдинга других производителей



- Длина образца 2730 мм
- Коэффициент влагосодержания во время проведения эксперимента 8%
- Наибольшее сжатие (изменение) 1,5 мм

※ Данные эксперимента, проводимого фирмой – производителем.


■ Изменение длины материала серии «Серадир»



- Длина образца 2730 мм
- Коэффициент влагосодержания во время проведения эксперимента 13,7%
- Наибольшее сжатие (изменение) 0,8 мм

※ Данные эксперимента, проводимого фирмой – производителем. Изменений не происходит даже по прошествии 600 дней. (количество дней)

■ Изменение длины материала серии «Неорок»



- Длина образца 2730 мм
- Коэффициент влагосодержания во время проведения эксперимента 6,8%
- Наибольшее сжатие (изменение) 1,1 мм

※ Данные эксперимента, проводимого фирмой – производителем. Изменений не происходит даже по прошествии 400 дней. (количество дней)

Неорок и Серадир, каждый в меру добавления определенных примесей, приобрели не только превосходную устойчивость размеров, но и влаго- и морозостойкость.

# Характеристики материала



**Безопасность**

**Материалы КМЕУ не содержат асбест.**

Компания «Кей Эм Ю Ко., Лтд» не использует в производстве материалы, содержащие асбест. Применяются только экологически чистое сырьё.



**Сейсмостойкость**

**Небольшая нагрузка на здание. Прекрасная антивибрационная защита.**

Во время землетрясения здание раскачивается с разной силой в зависимости от нагрузки, создаваемой навесным фасадом. Фасадные панели КМЕУ, по сравнению с другими материалами, весят гораздо легче, и нагрузка на здание получается гораздо меньше.

■ Нагрузка на одно здание (t)



Вес в 2 раза меньше бетона

Во время сильного землетрясения в Кобэ здания, облицованные фиброцементными панелями, почти не были повреждены

Частичные разрушения, примерно 10%

Разрушено, примерно 4%

Без повреждений около 86%

※ По данным исследования Токийского Университета по керамическому фасаду от 8 августа 1995 г.

**Серия Неорок**

Неорок благодаря воздушным вставкам оказывает весьма небольшую нагрузку на здание.



※Цифры приведены в расчете на 150 кв.м.


**Вентиляция**



**Благодаря вентилируемой конструкции срок эксплуатации здания значительно увеличивается.**

**Принцип устройства вентилируемого фасада**


Высокая герметичность зданий, как правило, сопровождается сильными перепадами температур, от которых образуется «точка росы». Влага появляется на опорах и подсистеме и попадает на утеплитель, свойства которого во влажном состоянии резко ухудшаются. С помощью вентилируемой системы создается воздушная прослойка, которая выводит влагу из здания. «Точка росы» в таких строениях приходится именно на эту воздушную прослойку.



**Три особенности вентилируемого фасада**


**1 Избавление от точки росы в массиве стены**

Одна из защитных функций вентилируемого фасада проявляется в выводе влаги за пределы здания и избавлении от «точки росы» в самом массиве стены.




**2 Защита от дождя и осадков**

Вентилируемый фасад является надёжным экраном защиты от атмосферных осадков.



**3 Нагреваемость**

При попадании солнечных лучей обычный фасад нагревается. Вентилируемый фасад нагревается в зависимости от интенсивности потока воздуха в воздушной прослойке.



Вентилируемый фасад состоит из нескольких частей, таких как входное отверстие, пространство между панелями и стеной, заполняемое воздушным потоком, и выходное отверстие. Какие цокольные и потолочные материалы использовать, мы вам подскажем.

**[Вентилируемый фасад в разрезе]**

Воздух, попадая через цокольное отверстие, проходит вверх по стене и выходит через вентиляционное потолочное отверстие.



**Внимание!** Некоторые материалы в силу пожарной безопасности просто несовместимы. Пожалуйста, перед применением убедитесь в совместимости материалов.


**[Потолочные вентиляционные конструкции]**

Попадая через цокольное входное отверстие, проходя по стене вверх, выходит через вентиляционное потолочное отверстие.



**[Вентиляция на крыше первого этажа или прилегающих строений]**

Воздух, попадая в цокольное отверстие, проходит по стене вверх и выходит через вентиляционное потолочное отверстие крыши первого этажа либо прилегающих строений.



С техническим руководством можно ознакомиться на нашем веб-сайте: <http://www.kmew.co.jp/global/russia/>

## Способ ухода за фасадом

При необходимости соответствующей покраски и ремонта фасада обращайтесь к специализированным компаниям. Не рекомендуется осуществлять покраску и ремонт фасада самостоятельно.

### 1 Повреждения материала и трещины

- В случае появления трещин вблизи шурупов или в других частях необходимо выполнить мелкий ремонт, сделав в области трещины срез в форме буквы «V» и заделав его с помощью шпаклёвки. Если для устранения повреждений недостаточно такого мелкого ремонта – замените панель.
- В случае повреждений, нанесённых какими-либо ударами с внешней стороны, снимите повреждённую панель и замените ее на новую.
- Просим вас заранее обратить внимание, что в зависимости от состояния износа панелей, окрашенных в разные цвета, восстановить прежний внешний вид с абсолютной точностью бывает невозможно.

※Перед проведением повторной покраски проведите осмотр металлических частей, головок шурупов и т.д.

※При попадании краски на силикон на краске могут появиться трещины, вызванные «движением» силикона, однако это никак не отразится на функциональных свойствах силикона.



### Повторная покраска панелей с фотокерамическим и керамическим покрытием.

Если вы планируете перекраску панелей с фотокерамическим или керамическим покрытием с целью обновления внешнего вида здания помимо положений, перечисленных в предыдущем пункте, необходимо обратить внимание на следующие моменты.

- 1 Для перекраски **в обязательном порядке понадобится праймер и определённая технология нанесения краски.** При несоблюдении этого условия существует вероятность отслоения краски и появления иных дефектов.
- 2 При выполнении повторной покраски облицовочных панелей с фотокерамическим или керамическим покрытием, **вторичное нанесение фотокерамического или керамического слоя невозможно.** Повторная покраска будет представлять собой окрашивание обычной краской на месте (например акрил с силиконом).  
Что касается многоцветных панелей, то зачастую невозможно воспроизвести изначальный внешний вид с абсолютной точностью.
- 3 Повторную покраску панелей должна проводить специализированная компания после консультирования с официальным представителем KMEW на территории продаж.

### 3 Уход за силиконом

При разрушении силикона в местах, где он используется, необходимо полностью удалить весь силикон, повторно нанести праймер и снова нанести оригинальный силикон KMEW.

### 2 Уход за другими частями

#### Металлические аксессуары

- Повторная покраска стартовых и межэтажных планок необходима, когда становится заметно отслоение краски в местах соединений.

#### Гвозди, шурупы

- Гвозди, шурупы заменить. Шляпки закрасить соответствующей краской.

※ В случае шурупов может потребоваться шпатлёвка.  
※ Увеличьте количество шурупов.

## Меры предосторожности при выполнении дополнительных работ или в случаях возведения пристроек

### Меры предосторожности при выполнении дополнительных работ

- При креплении водосточной трубы сначала необходимо просверлить отверстия. Не крепить в швах.
- Просверленные отверстия по окончании работ обязательно обработать праймером с силиконом.
- При креплении кондиционеров или подобных устройств на фасаде здания крепить необходимо не на панель, а на несущие стены здания, проделав необходимые отверстия в панелях

### Внимание!

- Вентилируемый фасад из панелей KMEW не может являться несущей конструкцией для дополнительных пристроек к зданию.

## Способы повседневного ухода

Повседневный уход за фасадом осуществляется самим заказчиком. Для проверки состояния фасада на высоте рекомендуем обращаться в строительно-монтажные организации, так как такая проверка может быть небезопасной.

### 1 Осмотр фасада.


Проводите визуальный осмотр фасада, обращая внимание на места крепления шурупами, чтобы убедиться в отсутствии трещин или других видимых дефектов.

### 2 Проверка состояния краски

несмытых загрязнений. В случае появления меления или изменения цвета следует провести повторную покраску.

### 3 Проверка силикона

- Необходимо визуально осматривать силикон. Появление трещин и прочих дефектов указывает на необходимость замены силикона.



### 4 Аксессуары

#### Металлические аксессуары

- Повторная покраска стартовых и межэтажных планок необходима когда становится заметным отслоение краски.
- Желательно проводить одновременно с повторной покраской панелей.

#### Гвозди, шурупы

- Гвозди, шурупы заменить. Шляпки закрасить соответствующей краской.

※ В случае шурупов может потребоваться шпатлёвка.  
※ Увеличьте количество шурупов.

## Способы повседневного ухода

- Если панели без покрытия с самоочисткой, то грязь с поверхности смывается тканью или мягкой губкой, смоченной водой. При этом старайтесь не повредить поверхность. Частичные загрязнения легко удаляются тканью, смоченной нейтральным моющим средством.
- Для проведения правильного ухода проконсультируйтесь у официального представителя KMEW в России и СНГ.

### [Внимание]

- Избегайте применения любых растворителей или очистки паром. Избегайте чистки поверхности металлическими мочалками, не повреждайте поверхность.
- При смывании водой направляйте ее исключительно вниз по фасаду. Направленная вверх вода может привести к ее попаданию в области стыков.
- При большом давлении воды моющее средство может повредить поверхность фасада.





# Неорок – Фотокерамика

## Неорок-Фотокерамика 16 СЕРАТОПИЯ

Полиш Стоун	66
Шатле Брик	68
Брулер Вуд	70
Грангал	72
КАМБИО	74
СТРАТА	76

## Неорок-Фотокерамика 16

Нью Лэйер Релиф	78
Нэйчрал Ренга	80
Сефиرو Вуд	82
Фиот	84

Фотокерамика

### Внимание

- Стоимость скоб и гвоздей оплачивается отдельно.
- При работе с корректирующей краской будьте очень внимательны.
- При работе с краской с несколькими цветами будьте предельно аккуратны, покрашенные места, по возможности, должны быть совершенно незаметны.
- Размеры шва обычно постоянны и могут колебаться на 1,5 мм.
- Большая часть материала монтируется на скобы, но вокруг оконных, дверных проемов и в определенных местах потолочных частей невозможно применение скоб. При использовании гвоздей или шурупов предварительно просверлить отверстия в панели.
- Фотокерамику не рекомендуется крепить на гвозди.
- Вокруг оконных и дверных проемов обязательно использование двусторонней защитной пленки.
- Стыки сайдинга имеют влагозащитные свойства, однако во время сильного дождя и ветра возможно протекание, поэтому используйте влагонепроницаемую пленку и двусторонний скотч для отверстий.

### Внешний вид


- Один и тот же цвет в зависимости от серии продукции из неорок-фотокерамики, неорок-гидрофилькерамики или же неорок-керамики может иметь разные оттенки. Рекомендуется по возможности выбирать по образцам.
- **Материал, обработанный пульверизатором, для наибольшей реалистичности имитации природного цвета имеет в составе узора изображение швов.**
- Панели зафиксированы между параллельными подконструкциями на расстоянии 45.5 см. В зависимости от угла зрения при стыковке материала во фрезы могут быть видны маленькие щели.
- О сквозных швах. Точность величины швов 1.5 мм, поэтому в части обычных швов (на стыках) может наблюдаться смещение примерно 2 мм.

### Меры предосторожности при повторной покраске

- Изделия из неорок-фотокерамики, неорок-гидрофилькерамики и неорок-керамики, как правило, не могут быть подвергнуты повторной покраске с помощью обычных красок, так как их покраска выполняется по технологии и с помощью красок, являющихся собственными разработками производителя. Для их повторной покраски потребуются специальные краски. Об уходе за панелями, включая повторную покраску, вы можете подробно ознакомиться на странице 48-49 «Потребителю об уходе».

### Производственная характеристика

Предмет	Единица измерения	Неорок-Фотокерамика		Примечание
		Толщина 18 мм	Толщина 16 мм	
Плотность (Высушка)	—	1.00±0.10		Высушка при температуре 105 С, 24 ч
Влага	%	Менее 20		JISA 5422
Водопоглощение	%	Менее 50		Поглощение воды 24ч. – 105 С · 24ч
Нагрузка при изгибе на разрыв	N	Более 900	Более 785	JISA 5422
Прочность на удар	—	Успешный результат		JISA 5422



# Полиш Стоун

Толщина  
16  
мм

Толщина  
16  
мм

**Цветовой слой**

< QF >  
< Насыщенное цветное покрытие пламенным распылением СЕРАДЖЕТ >

Фотокерамика



**Спецификация**

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина) × 3030	16×внешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) × 455 (рабочая ширина)
Цена	<b>7900</b> ¥/шт. <b>5730</b> ¥/м²	<b>3100</b> ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3.3 кв.м.	
Масса одной панели	21 кг/1 шт.	



**NT4491A**



**NTD4491A**



**NT4492A**



**NTD4492A**



**NT4493A**








**NTD4493A**




**Таблица сопутствующих материалов**

Сопутствующие материалы	Силикон		Краска	
	Силикон КМЕУ улучшенный	Комплект держателей	Верхний слой	
Панели				
<b>NT4491A</b>	<b>B842883</b>	<b>B80E</b>	<b>B97F2883AA</b>	—
<b>NT4492A</b>	<b>B842884</b>		—	<b>B98F2884AA</b>
<b>NT4493A</b>	<b>B842885</b>		—	<b>B98F2885AA</b>
Цена	<b>3800</b> ¥/шт.	<b>2450</b> ¥/комплект.	<b>8000</b> ¥/уп.	<b>8300</b> ¥/уп.
Количество в упаковке				
	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон КМЕУ улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1 комплект в упаковке Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 2 вида по 1 шт. Отвердитель (7 л) 2 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 3 Кисточки	1 комплект в упаковке Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 3 вида по 1 шт. Отвердитель (7 л) 3 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 4 Кисточки

**Скобы для горизонтального монтажа (5мм)**

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)
Размер						
Индекс	<b>B1005</b>	<b>B10052</b>	<b>RY7452S</b>	<b>B10053</b>	<b>RY8840</b>	<b>B88501</b>
Цена	<b>6160</b> ¥/уп.	<b>1320</b> ¥/шт.	<b>5280</b> ¥/уп.	<b>4000</b> ¥/уп.	<b>8280</b> ¥/уп.	<b>5800</b> ¥/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.

\*Гвозди и шурупы продаются отдельно.

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	<b>B275</b>	<b>B275K</b>	<b>RY82S05</b>	<b>RY82S02</b>	<b>RCILK</b>	<b>B238W1</b> <b>B238W2</b> <b>B238W3</b> <b>B238W4</b>	<b>B253W1</b> <b>B253W2</b> <b>B253W3</b> <b>B253W4</b>
Цена	<b>1140</b> ¥/шт.	<b>1070</b> ¥/шт.	<b>13200</b> ¥/уп.	<b>11000</b> ¥/уп.	<b>810</b> ¥/шт.	<b>1900</b> ¥/шт.	<b>1770</b> ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Фотокерамика

Сопутствующие материалы  
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм  
**P.178**  
Горизонтальный монтаж на вентиляруемые скобы толщиной 15 мм  
**P.180**

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя.  
**В цену не входит стоимость работ.**

# Шатле Брик

Толщина  
16  
мм

Толщина  
16  
мм

Цветовой слой

< QF >  
< Насыщенное цветное покрытие пламенным распылением СЕРАДЖЕТ >

Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16x455 (рабочая ширина) x 3030	16xвнешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) x455 (рабочая ширина)
Цена	7900 ¥/шт. 5730 ¥/м²	3100 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 кв.м.	
Масса одной панели	20 кг/1 шт.	




Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Силикон		Краска	
	Силикон КМЕУ улучшенный	Комплект держателей	Верхний слой	
Панели				
NT4501A	B842886	B80E	B97F2886AA	—
NT4502A	B842887		—	B98F2887AA
NT4503A	B842888		B97F2888AA	—
NT4504A	B842889		—	B98F2889AA
Цена	3800 ¥/шт.		2450 ¥/комплект.	8000 ¥/уп.
Количество в упаковке				
	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон КМЕУ улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1 комплект в упаковке Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 2 вида по 1 шт. Отвердитель (7 л) 2 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 3 Кисточки	1 комплект в упаковке Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 3 вида по 1 шт. Отвердитель (7 л) 3 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 4 Кисточки

Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)
Размер						
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.

\*Гвозди и шурупы продаются отдельно.

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	1900 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя.


В цену не входит стоимость работ.

Фотокерамика

# Брулер Вуд

Цветовой слой

< QF >  
< Насыщенное цветное покрытие пламенным распылением СЕРАДЖЕТ >



## Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16x455 (рабочая ширина) x 3030	16xвнешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) x455 (рабочая ширина)
Цена	7900 ¥/шт. 5730 ¥/м²	3100 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 кв.м.	
Масса одной панели	20 кг/1 шт.	



## Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Силикон		Краска	
	Силикон КМЕУ улучшенный	Комплект держателей	Верхний слой	
Панели				
NT4511A	B842890	B80E	B97F2890AA	—
NT4512A	B842891		B97F2891AA	—
NT4513A	B842892		B97F2892AA	—
NT4514A	B842893		—	B98F2893AA
Цена	3800 ¥/шт.		2450 ¥/комплект.	8000 ¥/уп.
Количество в упаковке				
	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон КМЕУ улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1 комплект в упаковке Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 2 вида по 1 шт. Отвердитель (7 л) 2 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 3 Кисточки	1 комплект в упаковке Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 3 вида по 1 шт. Отвердитель (7 л) 3 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 4 Кисточки

## Скобы для горизонтального монтажа (5 мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)	
Размер							
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501	
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.	
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
*Гвозди и шурупы продаются отдельно.							
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	B238W1 B238W2 B238W3 B238W4	B253W1 B253W2 B253W3 B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	1900 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя.

**В цену не входит стоимость работ.**

# Грангал

Цветовой слой

< QF >  
< Насыщенное цветное покрытие пламенным распылением СЕРАДЖЕТ >



## Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16x455 (рабочая ширина) x 3030	16xвнешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) x455 (рабочая ширина)
Цена	7900 ¥/шт. 5730 ¥/м²	3100 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 кв.м.	
Масса одной панели	21 кг/1 шт.	



NT4291A



NTD4291A



NT4296A



NTD4296A



NT4292A



NTD4292A



NT4297A



NTD4297A



NT4295A



NTD4295A

### Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Силикон		Краска		
	Силикон КМЕУ улучшенный	Комплект держателей	Верхний слой		
Панели					
NT4291A	B842820	B80E	—	B97F2820AA	—
NT4292A	B842821		—	—	B98F2821AA
NT4295A	B842869		—	B97F2869AA	—
NT4296A	B842870		B96F2870AA	—	—
NT4297A	B842871		B96F2871AA	—	—
Цена	3800 ¥/шт.	2450 ¥/комплект.	4000 ¥/уп.	8000 ¥/уп.	8300 ¥/уп.
Количество в упаковке	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон КМЕУ улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1 комплект в упаковке Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 1 шт. Отвердитель (7 л) 1 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 2 Кисточки	1 комплект в упаковке Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 2 вида по 1 шт. Отвердитель (7 л) 3 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 3 Кисточки	1 комплект в упаковке Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 3 вида по 1 шт. Отвердитель (7 л) 3 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 4 Кисточки

### Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)
Размер						
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.

\*Гвозди и шурупы продаются отдельно.

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	1900 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя.

**В цену не входит стоимость работ.**

Цветовой слой

< QF >  
< Насыщенное цветное покрытие пламенным распылением СЕРАДЖЕТ >




Спецификация






	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16x455 (рабочая ширина) x 3030	16xвнешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) x455 (рабочая ширина)
Цена	7900 ¥/шт. 5730 ¥/м²	3100 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 кв.м.	
Масса одной панели	21 кг/1 шт.	



■ Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Силикон		Краска	
	Силикон КМЕУ улучшенный	Комплект держателей	Верхний слой	
Панели				
NT4201A	B841967	B80E	—	B98F1967AA
NT4202A	B841968		—	B98F1968AA
NT4203A	B841969		B97F1969AA	—
NT4204A	B841970		—	B98F1970AA
NT4205A	B842868		B97F2868AA	—
Цена	3800 ¥/шт.	2450 ¥/комплект.	8000 ¥/уп.	8300 ¥/уп.
Количество в упаковке				
	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке
	Силикон КМЕУ улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 2 вида по 1 шт. Отвердитель (7 л) 2 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 3 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 3 вида по 1 шт. Отвердитель (7 л) 3 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 4 Кисточки

■ Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)	
Размер							
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501	
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.	
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
*Гвозди и шурупы продаются отдельно.							
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	B238W1 B238W2 B238W3 B238W4	B253W1 B253W2 B253W3 B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	1900 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя.

**В цену не входит стоимость работ.**

Фотокерамика

Фотокерамика

# СТРАТА

Толщина  
16  
мм

Толщина  
16  
мм

## Цветовой слой

< QF >  
< Насыщенное цветное покрытие пламенным распылением СЕРАДЖЕТ >



## Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина) × 3030	16×внешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) × 455 (рабочая ширина)
Цена	7900 ¥/шт. 5730 ¥/м²	3100 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 кв.м.	
Масса одной панели	20 кг/1 шт.	

NT4093A

NT4095A

NT4096A



NTD4093A



NTD4095A



NTD4096A

## Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Силикон		Краска		
	Силикон КМЕУ улучшенный	Комплект держателей	Верхний слой		
Панели					
NT4093A	B841963	B80E	—	—	B98F1963AA
NT4095A	B841965		B96F1965AA	—	—
NT4096A	B841966		—	B97F1966AA	—
Цена	3800 ¥/шт.	2450 ¥/комплект.	4000 ¥/уп.	8000 ¥/уп.	8300 ¥/уп.
Количество в упаковке	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон КМЕУ улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1 комплект в упаковке Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 1 шт. Отвердитель (7 л) 1 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 2 Кисточки	1 комплект в упаковке Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 2 вида по 1 шт. Отвердитель (7 л) 2 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 3 Кисточки	1 комплект в упаковке Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 3 вида по 1 шт. Отвердитель (7 л) 3 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 4 Кисточки

## Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)	
Размер							
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501	
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.	
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
*Гвозди и шурупы продаются отдельно.							
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	1900 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.


Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя.

**В цену не входит стоимость работ.**

Цветовой слой

- < QF >
- < Использование пульверизатора >
- < 2 цвета >

Фотокерамика



Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина) × 3030	16×внешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) × 455 (рабочая ширина)
Цена	7300 ¥/шт. 5300 ¥/м²	2800 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 кв.м.	
Масса одной панели	21 кг/1 шт.	



NT3852GA



NTD3852GA



NT3853GA



NTD3853GA



NT3855GA



NTD3855GA

Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Силикон		Краска	
	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Основной цвет	Верхний слой
Панели				
NT3852GA	B84408	B80E	B96L2539AA	B98L1931AA
NT3853GA	B84409		B96L2412AA	B98L1932AA
NT3855GA	B842623		B96L2623AA	B98L1933AA
Цена	3800 ¥/шт.	2450 ¥/комплект.	4000 ¥/уп.	8300 ¥/уп.
Количество в упаковке	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер. Кисточка, 2 наконечника	1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1 комплект в упаковке Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 1 шт. Отвердитель (7 л) 1 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 2 Кисточки	1 комплект в упаковке Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 3 вида по 1 шт. Отвердитель (7 л) 3 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 4 Кисточки

Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)	
Размер							
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501	
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.	
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
*Гвозди и шурупы продаются отдельно.							
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	1900 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Сопутствующие материалы  
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм  
P.178  
Горизонтальный монтаж на вентиляруемые скобы толщиной 15 мм  
P.180

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя.  
В цену не входит стоимость работ.

**Цветовой слой**

- < QF >
- < Использование пульверизатора >
- < Флекси-печать >
- < 2 цвета >



**Спецификация**


	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина) × 3030	16×внешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) × 455 (рабочая ширина)
Цена	<b>7300</b> ¥/шт. <b>5300</b> ¥/м²	<b>2800</b> ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 кв.м.	
Масса одной панели	20 кг/1 шт.	



**NT3831GA**




**NTD3831GA**



**NT3833GA**



**NTD3833GA**



**NT3835GA**



**NTD3835GA**

**Таблица сопутствующих материалов**

Панели	Силикон		Краска	
	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Основной цвет	Верхний слой
NT3831GA	B84498	B80E	B96L1439AA	B98L992AA
NT3833GA	B84427		B96L2615AA	B98L994AA
NT3835GA	B84401		B96L2627AA	B98L1900AA
Цена	3800 ¥/шт.	2450 ¥/комплект.	4000 ¥/уп.	8300 ¥/уп.
Количество в упаковке	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке
	Силикон KMEW улучшенный (600 мл) 10 шт. Специальный праймер. Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 3 вида по 1 шт. Отвердитель (7 л) 3 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 2 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 3 вида по 1 шт. Отвердитель (7 л) 3 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 4 Кисточки

**Скобы для горизонтального монтажа (5мм)**

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)
Размер						
Индекс	<b>B1005</b>	<b>B10052</b>	<b>RY7452S</b>	<b>B10053</b>	<b>RY8840</b>	<b>B88501</b>
Цена	<b>6160</b> ¥/уп.	<b>1320</b> ¥/шт.	<b>5280</b> ¥/уп.	<b>4000</b> ¥/уп.	<b>8280</b> ¥/уп.	<b>5800</b> ¥/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.

\*Гвозди и шурупы продаются отдельно.

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	<b>B275</b>	<b>B275K</b>	<b>RY82S05</b>	<b>RY82S02</b>	<b>RCILK</b>	Черный <b>B238W1</b> Белый <b>B238W2</b> Коричневый <b>B238W3</b> Серый (металлик) <b>B238W4</b>	Черный <b>B253W1</b> Белый <b>B253W2</b> Коричневый <b>B253W3</b> Серый (металлик) <b>B253W4</b>
Цена	<b>1140</b> ¥/шт.	<b>1070</b> ¥/шт.	<b>13200</b> ¥/уп.	<b>11000</b> ¥/уп.	<b>810</b> ¥/шт.	<b>1900</b> ¥/шт.	<b>1770</b> ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя. **В цену не входит стоимость работ.**

Цветовой слой

< Градация цвета - насыщенность цвета красителя, может отличаться >  
 < Использование пульверизатора >  
 < 2 цвета >




Спецификация










	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16x455 (рабочая ширина) x 3030	16xвнешнее сечение 93 (внутреннее сечение 75) x455 (рабочая ширина)
Цена	7300 ¥/шт. 5300 ¥/м²	2800 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 кв.м.	
Масса одной панели	21 кг/1 шт.	



Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Силикон		Краска
	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Верхний слой
Панели			
NT4055GU	B842833	B80E	B972833AU
NT4056GU	B842834		B972834AU
NT4057GU	B842835		B972835AU
NT4058GU	B842836		B972836AU
Цена	3800 ¥/шт.		2450 ¥/комплект.
Количество в упаковке			
	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1 комплект в упаковке Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 2 вида по 1 шт. Отвердитель (7 л) 2 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 4 Кисточки

Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)	
Размер							
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501	
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.	
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
*Гвозди и шурупы продаются отдельно.							
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	1900 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя.

**В цену не входит стоимость работ.**





# Неорок – Гидрофилькерамика

## Неорок - Гидрофилькерамика 16

Драгер Тайл	88
Нью Риджвейв	90
Маре Стоун	92
Нью Лэйер Релиф	94
Сефино Вуд	96
Барел Вуд	98
Ридж Вэйв	100
Слим Стоун	102
Шик Боуда	104
Дайрек Тон	106
Нэйчерал Ренга	108
Модэрн Слит	110
Страл	112
Холм	114
Каст Страйп	116
Фиот	118

### Внимание

- Стоимость скоб и гвоздей оплачивается отдельно
- При работе с корректирующей краской будьте очень внимательны.
- При работе с краской нескольких цветов будьте предельно аккуратны, закрашенные места, по возможности, должны быть совершенно незаметны.
- О сквозных швах. Точность величины швов 1.5 мм, поэтому в части обычных швов (на стыках) может наблюдаться смещение примерно 2 мм.
- Большая часть материала монтируется на скобы, но вокруг оконных, дверных проемов и в определенных местах потолочных частей невозможно применение скоб. При использовании гвоздей или шурупов предварительно просверлите отверстие в панели. Для применения гвоздей или шурупа непосредственно на керамический слой, используйте гвозди под маркой (RY89NH45L).
- Продукцию с гидрофиль-керамическим слоем не рекомендуется крепить на гвозди.
- Стыки сайдинга имеют влагозащитные свойства, однако во время сильного дождя и ветра возможно протекание, поэтому используйте влагопроницаемую пленку и двусторонний скотч для отверстий.

### Нанесение силикона

- Для избежания отслоения краски панели рекомендуется использовать защитную ленту согласно нижеизложенному методу.  
Нанесение силикона  
1. Не оставлять защитную ленту (малярный скотч) приклеенной больше одного дня.  
2. Не используйте защитную ленту, которая клеится слишком прочно.
- Остатки защитной ленты с поверхности смывайте тканью или мягкой губкой, смоченной водой.

### Внешний вид

- Один и тот же цвет в зависимости от серии продукции из неорок-фотокерамики, неорок-гидрофилькерамики или же неорок-керамики может иметь разные оттенки. Рекомендуется по возможности выбирать по образцам.
-  Материал, обработанный пульверизатором, для наибольшей реалистичности имитации природного цвета имеет в составе узора изображение швов.
- Панели зафиксированы между параллельными подконструкциями на расстоянии 45.5 см. В зависимости от угла зрения при стыковке материала во фрезе могут быть видны маленькие щели.
- О сквозных швах. Точность величины швов 1.5 мм, поэтому в части обычных швов (на стыках) может наблюдаться смещение примерно 2 мм.

### Меры предосторожности при повторной покраске

- Изделия из неорок-фотокерамики, неорок-гидрофиль-керамики и неорок-керамики, как правило, не могут быть подвергнуты повторной покраске с помощью обычных красок, так как их покраска выполняется по технологии и с помощью красок, являющихся собственными разработками производителя. Для их повторной покраски потребуется специальная краска. Об уходе за панелями, включая повторную покраску, вы можете подробно ознакомиться на странице 48-49 «Потребителю об уходе».

### Производственная характеристика

Предмет	Единица измерения	Неорок-Гидрофилькерамика 16	
		Толщина 16 мм	Примечание
Плотность (Высушка)	—	1.00±0.10	Высушка при температуре 105 C, 24 ч
Влага	%	Менее 20	JISA 5422
Водопоглощение	%	Менее 50	Поглощение воды 24ч. – 105 C · 24ч
Нагрузка при изгибе на разрыв	N	Более 785	JISA 5422
Прочность на удар	—	Успешный результат	JISA 5422



# Драуер Тайл

**Цветовой слой**

- < QF >
- < Использование пульверизатора >
- < Флекси-печать >
- < 2 цвета >

Толщина  
**16**  
MM

Толщина  
**16**  
MM



**Спецификация**

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16x455 (рабочая ширина) x 3030	16xвнешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) x455 (рабочая ширина)
Цена	6400 ¥/шт. 4640 ¥/м²	2500 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 м²/шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 м²	
Масса одной панели	22 кг/1 шт.	



**■ Таблица сопутствующих материалов**

Панели	Сопутствующие материалы		Краска	
	Силикон	Комплект держателей	Основной цвет	Верхний слой
NF4521GA	B842903	B80E	B96L3003AA	B97L2903BA
NF4522GA	B842904		B96L3003AA	B97L2904BA
NF4523GA	B842905		B96L2539BA	B97L2905BA
NF4524GA	B842417		B96L2416BA	B97L2906BA
Цена	3800 ¥/шт.		2450 ¥/комплект.	4000 ¥/уп.
Количество в упаковке	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке
	Силикон КМЕУ улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер. Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 1 шт. Отвердитель (7 л) 1 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 2 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (9 л) 2 вида по 1 шт. Отвердитель (7 л) 2 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 3 Кисточки

**■ Скобы для горизонтального монтажа (5мм)**


Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)	
Размер							
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501	
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.	
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
*Гвозди и шурупы продаются отдельно.							
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	1900 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Сопутствующие материалы  
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм  
**P.178**  
Горизонтальный монтаж на вентилируемые скобы толщиной 15 мм  
**P.180**

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя.  
**В цену не входит стоимость работ.**

**Цветовой слой**

- < QF >
- < Использование пульверизатора >
- < Флекси-печать >
- < 2 цвета >



**Спецификация**

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16x455 (рабочая ширина) x 3030	16xвнешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) x455 (рабочая ширина)
Цена	6400 ¥/шт. 4640 ¥/м²	2500 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 м²/1 шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 м²	
Масса одной панели	21 кг/1 шт.	



**Таблица сопутствующих материалов**

Сопутствующие материалы	Силикон		Краска	
	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Основной цвет	Верхний слой
Панели				
NF4531GA	B84428	B80E	B96L3003AA	B97L2907BA
NF4532GA	B841716		B96L2690BA	B97L2908BA
NF4533GA	B84408		B96L2636BA	B97L2909BA
NF4534GA	B842910		B96L2417AA	B97L2910BA
Цена	3800 ¥/шт.		2450 ¥/комплект.	4000 ¥/уп.
Количество в упаковке	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер. Кисточка, 2 наконечника	1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1 комплект в упаковке Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 1 шт. Отвердитель (7 л) 1 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 2 Кисточки	1 комплект в упаковке Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (9 л) 2 вида по 1 шт. Отвердитель (7 л) 2 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 3 Кисточки

**Скобы для горизонтального монтажа (5мм)**

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)	
Размер							
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501	
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.	
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
*Гвозди и шурупы продаются отдельно.							
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	1900 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя. **В цену не входит стоимость работ.**

Сопутствующие материалы  
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм  
**P.178**  
Горизонтальный монтаж на вентиляруемые скобы толщиной 15 мм  
**P.180**


# Маре Стоун

Толщина  
16  
мм

Толщина  
16  
мм

**Цветовой слой**

< QF > < 2 цвета >	( NF4441GU NF4445GU )	< QF > < Использование пульверизатора > < Флекси-печать > < 2 цвета >	( NF4442GU NF4443GU )	< QF > < Использование пульверизатора > < 2 цвета >	( NF4444GU )
-----------------------	--------------------------	--	--------------------------	---	--------------



**Спецификация**

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16x455 (рабочая ширина) x 3030	16xвнешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) x455 (рабочая ширина)
Цена	6400 ¥/шт. 4640 ¥/м²	2500 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 кв.м.	
Масса одной панели	21 кг/1 шт.	

<b>NF4441GU</b>	<b>NFD4441GU</b>	<b>NF4444GA</b>	<b>NFD4444GA</b>
<b>NF4442GU</b>	<b>NFD4442GU</b>	<b>NF4445GA</b>	<b>NFD4445GU</b>
<b>NF4443GU</b>	<b>NFD4443GU</b>		

**Таблица сопутствующих материалов**

Панели	Силикон		Краска		
	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Основной цвет	Основной цвет	Верхний слой
NF4441GU	B84495	B80E	B96L1438DU	B96L1620CU	—
NF4442GU	B84976		B96L3003BU	—	B97L2858AU
NF4443GU	B841622		B96L1622AU	—	B97L2859AU
NF4444GU	B842417		B96L2417AU	—	B97L2860AU
NF4445GU	B84713		B96L2416BU	B96L2632DU	—
Цена	3800 ¥/шт.	2450 ¥/комплект.	4000 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8000 ¥/уп.
Количество в упаковке	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон KMEW улучшенный (600 мл 10 шт.) Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1 комплект в упаковке Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 1 шт. Отвердитель (7 л) 1 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 2 Кисточки	1 комплект в упаковке Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 2 вида по 1 шт. Отвердитель (7 л) 1 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 2 Кисточки	1 комплект в упаковке Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 2 вида по 1 шт. Отвердитель (7 л) 2 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 3 Кисточки

**Скобы для горизонтального монтажа (5мм)**

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)
Размер						
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.

\*Гвозди и шурупы продаются отдельно.

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	1900 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Сопутствующие материалы  
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм  
**P.178**  
Горизонтальный монтаж на вентилируемые скобы толщиной 15 мм  
**P.180**

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя. **В цену не входит стоимость работ.**

# Нью Лэйер Релиф

Толщина  
16  
мм

Толщина  
16  
мм

**Цветовой слой**

< QF >  
 < Использование пульверизатора > ( NF3852GA NF3855GA / NF3853GA NF3857GA )  
 < 2 цвета >  
 < QF >  
 < 2 цвета > ( NF3856GA )



**Спецификация**

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16x455 (рабочая ширина) x 3030	16xвнешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) x455 (рабочая ширина)
Цена	6400 ¥/шт. 4640 ¥/м²	2500 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 кв.м.	
Масса одной панели	21 кг/1 шт.	



**Таблица сопутствующих материалов**

Панели	Силикон		Краска		
	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Основной цвет	Верхний слой	Верхний слой
NF3852GA	B84408	B80E	B96L2539BA	—	B98L1931BA
NF3853GA	B84409		B96L2412BA	—	B98L1932BA
NF3855GA	B842623		B96L2623BA	—	B98L1933BA
NF3856GA	B84495		B96L1438CA	B96L1620BA	—
NF3857GA	B842417		B96L2417AA	—	B98L1864AA
Цена	3800 ¥/шт.	2450 ¥/комплект.	4000 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8300 ¥/уп.
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон KMEW улучшенный (600 мл 10 шт.) Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1 комплект в упаковке Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 r) 1 шт. Отвердитель (7 r) 1 шт. Праймер (15 r) 1 шт. 2 Кисточки	1 комплект в упаковке Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 r) 1 шт. Отвердитель (7 r) 1 шт. Праймер (15 r) 1 шт. 2 Кисточки	1 комплект в упаковке Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 r) 3 вида по 1 шт. Отвердитель (7 r) 3 шт. Праймер (15 r) 1 шт. 4 Кисточки

**Скобы для горизонтального монтажа (5мм)**

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)	
Размер							
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501	
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.	
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
*Гвозди и шурупы продаются отдельно.							
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	1900 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя. В цену не входит стоимость работ.

Гидрофиль-  
керамика 16

Сопутствующие материалы  
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм  
P.178  
Горизонтальный монтаж на вентиляруемые скобы толщиной 15 мм  
P.180

# Сефино Вуд

## Цветовой слой

- < Градация цвета - насыщенность цвета красителя, может отличаться >
- < Использование пульверизатора >
- < 2 цвета >



Дизайн, который подчеркивает текстуру древесины. В зависимости от угла зрения, может выглядеть по-разному.

### Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Силикон		Краска
	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Верхний слой
Панели			
NF4055GU	B842833	B80E	B972833BU
NF4056GU	B842834		B972834BU
NF4057GU	B842835		B972835BU
NF4058GU	B842836		B972836BU
Цена	3800 ¥/шт.		2450 ¥/комплект.
Количество в упаковке	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке
	Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер. Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 2 ведра по 1 шт. Отвердитель (7 л) 2 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 4 Кисточки

## Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16x455 (рабочая ширина) x 3030	16xвнешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) x455 (рабочая ширина)
Цена	6400 ¥/шт. 4640 ¥/м²	2500 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 м²/1 шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 м²	
Масса одной панели	21 кг/1 шт.	



### Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)	
Размер							
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501	
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.	
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
*Гвозди и шурупы продаются отдельно.							
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	1900 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя. **В цену не входит стоимость работ.**


# Барел Вуд

Толщина  
**16**  
мм

Толщина  
**16**  
мм

### Цветовой слой

- < QF >
- < Использование пульверизатора >
- < 2 цвета >



Дизайн, который подчеркивает текстуру древесины. В зависимости от угла зрения, может выглядеть по-разному.

### Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Силикон		Краска			
	Силикон КМЕУ улучшенный	Комплект держателей	Основной цвет	Верхний слой		
Панели						
NF4063GU	B84743	B80E	B96L2632BU	—	—	B98L1889AU
NF4064GU	B84713		B96L2416BU	—	B97L1890AU	—
NF4067GU	B84708		B96L2716CU	B96L2911AU	—	—
Цена	3800 ¥/шт.	2450 ¥/комплект.	4000 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8000 ¥/уп.	8300 ¥/уп.
Количество в упаковке	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон КМЕУ улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер. Кисточка, 2 наконечника	1 комплект в пакете  2 держателя 2 наконечника	1 комплект в упаковке  Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 1 шт. Отвердитель (7 л) 1 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 2 Кисточки	1 комплект в упаковке  Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 1 шт. Отвердитель (7 л) 1 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 2 Кисточки	1 комплект в упаковке  Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 2 вида по 1 шт. Отвердитель (7 л) 2 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 4 Кисточки	1 комплект в упаковке  Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 3 вида по 1 шт. Отвердитель (7 л) 3 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 4 Кисточки

### Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16x455 (рабочая ширина) x 3030	16x внешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) x 455 (рабочая ширина)
Цена	6400 ¥/шт. 4640 ¥/м²	2500 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 м²/1 шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 м²	
Масса одной панели	20 кг/1 шт.	



NF4063GU



NFD4063GU



NF4064GU



NFD4064GU



NF4067GU



NFD4067GU

### Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)	
Размер							
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501	
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.	
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
*Гвозди и шурупы продаются отдельно.							
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	1900 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя. В цену не входит стоимость работ.

Сопутствующие материалы  
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм  
**P.178**  
Горизонтальный монтаж на вентилируемые скобы толщиной 15 мм  
**P.180**



# СЛИМ Стоун

Цветовой слой

< Флекси-печать >  
< 2 цвета >



## Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16x455 (рабочая ширина) x 3030	16xвнешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) x455 (рабочая ширина)
Цена	6400 ¥/шт. 4640 ¥/м²	2500 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 м²/шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 м²	
Масса одной панели	22 кг/1 шт.	



## Таблица сопутствующих материалов

Панели	Силикон		Краска		
	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Основной цвет	Верхний слой	Верхний слой
NF3293GA	B84498	B80E	B961439BA	B962531DA	—
NF3294GA	B84582		B962528BA	—	B971935BA
NF3298GA	B842503		B962525BA	—	B971937BA
NF3299GA	B84976		B963003AA	B962620AA	—
NF32910GA	B842837		B963003AA	B962616AA	—
Цена	3800 ¥/шт.		2450 ¥/комплект.	4000 ¥/уп.	4000 ¥/уп.
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1 комплект в упаковке Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 1 шт. Отвердитель (7 л) 1 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 2 Кисточки	1 комплект в упаковке Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 1 шт. Отвердитель (7 л) 1 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 2 Кисточки	1 комплект в упаковке Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (9 л) 2 вида по 1 шт. Отвердитель (7 л) 2 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 3 Кисточки

## Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)	
Размер							
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501	
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.	
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
*Гвозди и шурупы продаются отдельно.							
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	Черный B234W1 Белый B234W2 Коричневый B234W3 Серый (металлик) B234W4	Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	2530 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желеаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя. **В цену не входит стоимость работ.**

# Шик Боуда

Цветовой слой

< QF > < QF >  
 < 2 цвета > (NF3841GA) < Использование пульверизатора > (NF3842GA, NF3844GA, NF3845GA)  
 < 2 цвета >



Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16x455 (рабочая ширина) x 3030	16xвнешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) x455 (рабочая ширина)
Цена	6400 ¥/шт. 4640 ¥/м²	2500 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 кв.м.	
Масса одной панели	21 кг/1 шт.	



Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Силикон		Краска		
	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Основной цвет	Верхний слой	Верхний слой
Панели					
NF3841GA	B84495	B80E	B96L1438CA	B96L1620BA	—
NF3842GA	B84409		B96L2412BA	—	B98L1932CA
NF3844GA	B84713		B96L2416BA	—	B98L997BA
NF3845GA	B842732		B96L2732AA	—	B98L1941AA
Цена	3800 ¥/шт.		2450 ¥/комплект.	4000 ¥/уп.	4000 ¥/уп.
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1 комплект в упаковке Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 r) 1 шт. Отвердитель (7 r) 1 шт. Праймер (15 r) 1 шт. 2 Кисточки	1 комплект в упаковке Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 r) 3 вида по 1 шт. Отвердитель (7 r) 1 шт. Праймер (15 r) 1 шт. 2 Кисточки	1 комплект в упаковке Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 r) 3 вида по 1 шт. Отвердитель (7 r) 3 шт. Праймер (15 r) 1 шт. 4 Кисточки

Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)	
Размер							
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501	
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.	
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
*Гвозди и шурупы продаются отдельно.							
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	Черный B234W1 Белый B234W2 Коричневый B234W3 Серый (металлик) B234W4	Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	2530 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя. **В цену не входит стоимость работ.**

# Дайрек Тон

Толщина  
16  
мм

Толщина  
16  
мм

Цветовой слой

< 2 цвета >



## Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16x455 (рабочая ширина) x 3030	16xвнешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) x455 (рабочая ширина)
Цена	6400 ¥/шт. 4640 ¥/м²	2500 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 м²/1 шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 м²	
Масса одной панели	20 кг/1 шт.	



## Таблица сопутствующих материалов

Панели	Силикон		Краска	
	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Основной цвет	Верхний слой
NF3641GA	B84498	B80E	B961439BA	B961438CA
NF3645GA	B84557		B962546AA	B961620AA
NF3646GA	B842623		B962623BA	B961783AA
NF3647GA	B842417		B962417AA	B962528CA
Цена	3800 ¥/шт.		2450 ¥/комплект.	4000 ¥/уп.
Количество в упаковке	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер. Кисточка, 2 наконечника	1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1 комплект в упаковке Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 1 шт. Отвердитель (7 л) 1 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 2 Кисточки	1 комплект в упаковке Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 1 шт. Отвердитель (7 л) 1 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 2 Кисточки

## Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)	
Размер							
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501	
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.	
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
*Гвозди и шурупы продаются отдельно.							
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	1900 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя.

**В цену не входит стоимость работ.**

Гидрофиль-  
керамика 16

Сопутствующие материалы  
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм

P.178

Горизонтальный монтаж на вентиляруемые скобы толщиной 15 мм

P.180

106

107

# Нэйчерал Ренг

Толщина  
16  
мм

Толщина  
16  
мм

**Цветовой слой**

- < QF >
  - < Использование пульверизатора >
  - < Флекси-печать >
  - < 2 цвета >
- < QF >

< Флекси-печать >

< 2 цвета >

NF3831GA  
NF3833GA  
NF3835GA

< QF >

< Флекси-печать >

< 2 цвета >

NF3836GA



**Спецификация**

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16x455 (рабочая ширина) x 3030	16xвнешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) x455 (рабочая ширина)
Цена	6400 ¥/шт. 4640 ¥/м²	2500 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 кв.м.	
Масса одной панели	20 кг/1 шт.	



**Таблица сопутствующих материалов**

Панели	Сопутствующие материалы		Силикон		Краска	
	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Основной цвет	Топп-цвет	Верхний слой	
NF3831GA	B84498	B80E	B96L1439BA	—	B98L992BA	
NF3833GA	B84427		B96L2615BA	—	B98L994BA	
NF3835GA	B84401		B96L2627BA	—	B98L1900BA	
NF3836GA	B842491		B96L2531BA	B96L2670CA	—	
Цена	3800 ¥/шт.		2450 ¥/комплект.	4000 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8300 ¥/уп.
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1 комплект в упаковке Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 1 шт. Отвердитель (7 л) 1 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 2 Кисточки	1 комплект в упаковке Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 3 вида по 1 шт. Отвердитель (7 л) 1 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 2 Кисточки	1 комплект в упаковке Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 3 вида по 1 шт. Отвердитель (7 л) 3 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 4 Кисточки	

**Скобы для горизонтального монтажа (5мм)**

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)	
Размер							
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501	
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.	
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
*Гвозди и шурупы продаются отдельно.							
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	1900 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя. **В цену не входит стоимость работ.**


Гидрофиль-  
керамика 16

Сопутствующие материалы  
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм  
**P.178**  
Горизонтальный монтаж на вентиляруемые скобы толщиной 15 мм  
**P.180**

# Модэрн Слит

Цветовой слой

< Однотонная >



## Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16x455 (рабочая ширина) x 3030	16xвнешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) x455 (рабочая ширина)
Цена	6200 ¥/шт. 4490 ¥/м²	2500 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 кв.м.	
Масса одной панели	21 кг/1 шт.	



NF3981GA



NFD3981GA



NF3985GA



NFD3985GA



NF39810GA



NFD39810GA

## Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Силикон		Краска
	Силикон КМЕУ улучшенный	Комплект держателей	
Панели			
NF3981GA	B842491	B80E	B962531BA
NF3985GA	B841758		B962583BA
NF39810GA	B84713		B962703BA
Цена	3800 ¥/шт.	2450 ¥/комплект.	4000 ¥/уп.
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)  Силикон КМЕУ улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	1 комплект в пакете  2 держателя 2 наконечника	1 комплект в упаковке  Тип неограниченный, сохнет на воздухе Краска (10 л) 1 шт. Отвердитель (7 л) 1 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 2 Кисточки

## Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)
Размер						
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	1900 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя. В цену не входит стоимость работ.

Цветовой слой

< QF >  
< Однотонная >



Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина) × 3030	16×внешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) × 455 (рабочая ширина)
Цена	6200 ¥/шт. 4490 ¥/м²	2500 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 кв.м.	
Масса одной панели	21 кг/1 шт.	



■ Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Силикон		Краска
	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	
Панели			
NF4341GA	B842491A	B80E	B96L2531BA
NF4342GA	B84495		B96L1438CA
NF4343GA	B84498		B96L1439BA
NF4345GA	B842715		B96L2715BA
NF4346GA	B84582		B96L2528BA
NF4347GA	B843051		B96L3051AA
Цена	3800 ¥/шт.		2450 ¥/комплект.
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1 комплект в упаковке Тип неограниченный, сохнет на воздухе Краска (10 л) 1 шт. Отвердитель (7 л) 1 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 2 Кисточки

■ Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)	
Размер							
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501	
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.	
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
*Гвозди и шурупы продаются отдельно.							
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	1900 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя.

**В цену не входит стоимость работ.**

Цветовой слой

< Однотонная >



### Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16x455 (рабочая ширина) x 3030	16xвнешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) x455 (рабочая ширина)
Цена	6200 ¥/шт. 4490 ¥/м²	2500 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 м²/1 шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 м²	
Масса одной панели	21 кг/1 шт.	

NF4331GU

NF4332GU

NF4334GU

Внешний уголок L = 455



NFD4331GU

Внешний уголок L = 455



NFD4332GU

Внешний уголок L = 455



NFD4334GU

### Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Силикон		Краска
	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	
Панели			
NF4331GU	B842491A	B80E	B962531BU
NF4332GU	B84498		B961439AU
NF4334GU	B84713A		B962416BU
Цена	3800 ¥/шт.	2450 ¥/комплект.	4000 ¥/уп.
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1 комплект в упаковке Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 1 шт. Отвердитель (7 л) 1 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 2 Кисточки

### Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)	
Размер							
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501	
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.	
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
*Гвозди и шурупы продаются отдельно.							
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	1900 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Сопутствующие материалы  
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм  
**P.178**  
Горизонтальный монтаж на вентилируемые скобы толщиной 15 мм  
**P.180**

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя.  
**В цену не входит стоимость работ.**

# Каст Страйп

Толщина  
16  
мм

Цветовой слой

< Однотонная >




## Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16x455 (рабочая ширина) x 3030	16xвнешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) x455 (рабочая ширина)
Цена	6200 ¥/шт. 4490 ¥/м²	2500 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 м²/1 шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 м²	
Масса одной панели	20 кг/1 шт.	

Толщина  
16  
мм

Гидрофиль-  
керамика 16



NF3121GA



NFD3121GA



NF31215GA



NFD31215GA



NF31216GA



NFD31216GA

## Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Силикон		Краска
	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	
Панели			
NF3121GA	B84577	B80E	B962540BA
NF31215GA	B84713		B962703BA
NF31216GA	B842736		B962736AA
Цена	3800 ¥/шт.	2450 ¥/комплект.	4000 ¥/уп.
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)  Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	1 комплект в пакете  2 держателя 2 наконечника	1 комплект в упаковке  Тип неограниченный, сохнет на воздухе Краска (10 л) 1 шт. Отвердитель (7 л) 1 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 2 Кисточки

## Скобы для горизонтального монтажа (5мм)


Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)	
Размер							
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501	
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.	
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
*Гвозди и шурупы продаются отдельно.							
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	1900 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Сопутствующие материалы  
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм  
P.178  
Горизонтальный монтаж на вентилируемые скобы толщиной 15 мм  
P.180

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя.  
**В цену не входит стоимость работ.**

Цветовой слой

< Однотонная >



● Пример горизонтального крепления

■ Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Силикон		Краска
	Силикон КМЕУ улучшенный	Комплект держателей	
Панели			
NF3751GA	B84577	B80E	B962540BA
NF3752GA	B84495		B961438BA
NF3753GA	B841616		B961622BA
NF3756GA	B84713		B962416BA
NF3757GA	B84412		B962634BA
Цена	3800 ¥/шт.		2450 ¥/комплект.
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке
	Силикон КМЕУ улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неограниченный, сохнет на воздухе Краска (10 л) 1 шт. Отвердитель (7 л) 1 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 2 Кисточки

Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина) × 3030	16×внешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) × 455 (рабочая ширина)
Цена	6200 ¥/шт. 4490 ¥/м²	2500 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3.3 кв.м.	
Масса одной панели	21 кг/1 шт.	



NF3751GA

NFD3751GA

NF3756GA

NFD3756GA

NF3752GA

NFD3752GA

NF3757GA

NFD3757GA

NF3753GA

NFD3753GA

■ Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)
Размер						
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.

\*Гвозди и шурупы продаются отдельно.

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	1900 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя.

В цену не входит стоимость работ.



# Серадир — Гидрофиль Павер коут

## Серадир — Гидрофиль Павер коут

Латер Брик .....	122
Клуф16 .....	124
Гранси .....	126
Грид Сквэр .....	128
Ита Мокуме 16 .....	130
Вэйв Стоун 16 .....	132
Модерн Страйп 16 .....	134
Сотирэ 16 .....	136
Брисса .....	138
Канселла .....	140
Метеоре .....	142

### ■ Нанесение силикона

● Для избежания отслоения краски панели рекомендуется использовать защитную ленту согласно нижеизложенному методу.

Нанесение силикона


1. Не оставлять защитную ленту (малярный скотч) приклеенной больше одного дня.
2. Не используйте защитную ленту, которая клеится слишком прочно.

● Остатки защитной ленты с поверхности смывайте тканью или мягкой губкой, смоченной водой.

### ■ Внешний вид

● Панели зафиксированы между параллельными подконструкциями на расстоянии 45.5 см. В зависимости от угла зрения при стыковке материала во фрезы могут быть видны маленькие щели.

● О сквозных швах. Точность величины швов 1.5 мм, поэтому в части обычных швов (на стыках) может наблюдаться смещение примерно 2 мм.



### ■ Производственная характеристика

Предмет	Единица измерения	Панели Серадир — Гидрофиль Павер коут 16	
		Толщина 16 мм	Примечание
Плотность (Высушка)	—	1.00±0.10	Высушка при температуре 105 C, 24 ч
Влага	%	Менее 20	JISA 5422
Водопоглощение	%	Менее 50	Поглощение воды 24ч. - 105 C · 24ч
Нагрузка при изгибе на разрыв	N	Более 785	JISA 5422
Прочность на удар	—	Успешный результат	JISA 5422


# Латер Брик

Толщина  
16  
мм

Толщина  
16  
мм


### Цветовой слой

< Флекси-печать >  
< 2 цвета >



### Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина) × 3030	16×внешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) × 455 (рабочая ширина)
Цена	6000 ¥/шт. 4350 ¥/м²	2400 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 кв.м.	
Масса одной панели	24 кг/1 шт.	



### Таблица сопутствующих материалов

Панели	Силикон		Краска		
	Силикон KMEW	Комплект держателей	Основной цвет	Верхний	Верхний слой
CL4171GC	B84427	B80E	B95K427D	B95K2656A	B95K2657A (Насыщенный) B95K1541A (Бледный)
CL4172GC	B842636A		B95K1792B	B95K2657B	B95K2496B (Бледный) B95K654A (Насыщенный)
CL4173GC	B841846		B95K2652	B95K2655A	B95K2654 (Насыщенный) B95K2653 (Бледный)
CL4174GC	B841846		B95K2652	B95K654B	B95K2651 (Бледный) B95K654C (Насыщенный)
Цена	3800 ¥/шт.		2450 ¥/комплект.	2300 ¥/шт.	
Количество в упаковке	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер. Кисточка, 2 наконечника	1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1 шт./80г.		

### Скобы для горизонтального монтажа (5 мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)	
Размер							
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501	
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.	
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
*Гвозди и шурупы продаются отдельно.							
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	1900 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя.

В цену не входит стоимость работ.

Сопутствующие материалы

Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм

P.178

Горизонтальный монтаж на вентиляруемые скобы толщиной 15 мм

P.180

# Клуф16

Толщина  
16  
мм

Толщина  
16  
мм

### Цветовой слой

< Флекси-печать >  
< 2 цвета >



### Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16x455 (рабочая ширина) x 3030	16xвнешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) x455 (рабочая ширина)
Цена	6000 ¥/шт. 4350 ¥/м²	2400 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 кв.м.	
Масса одной панели	23 кг/1 шт.	



### Таблица сопутствующих материалов

Панели	Силикон		Краска		
	Силикон KMEW	Комплект держателей	Основной цвет	Верхний	Верхний слой
CL3791C	B84498	B80E	B95K730E	B95K678C (Насыщенный)	B95K595A (Бледный)
CL3792C	B84408		B95K1476B	B95K677C (Бледный)	B95K1476C (Насыщенный)
CL3794C	B841767		B95K669E	B95K689C (Бледный)	B95K669E (Насыщенный)
CL3795C	B84409		B95K1693B	B95K740E (Бледный)	B95K441C (Насыщенный)
Цена	3800 ¥/шт.		2450 ¥/комплект.	2300 ¥/шт.	
Количество в упаковке	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер. Кисточка, 2 наконечника	1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1 шт./80г.		

### Скобы для горизонтального монтажа (5 мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)	
Размер							
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501	
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.	
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
*Гвозди и шурупы продаются отдельно.							
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	1900 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя. **В цену не входит стоимость работ.**

Гидрофиль Павер коут 16

Сопутствующие материалы  
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм  
P.178  
Горизонтальный монтаж на вентиляруемые скобы толщиной 15 мм  
P.180

Цветовой слой

< Флекси-печать >  
< 2 цвета >



Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16x455 (рабочая ширина) x 3030	16xвнешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) x455 (рабочая ширина)
Цена	6000 ¥/шт. 4350 ¥/м²	2400 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 кв.м.	
Масса одной панели	23 кг/1 шт.	



Таблица сопутствующих материалов

Панели	Силикон		Краска		
	Силикон KMEW	Комплект держателей	Основной цвет	Верхний слой	
CL3911C	B84495	B80E	B95K730E	B95K678C (Насыщенный)	B95K595A (Бледный)
CL3914C	B84707		B95K689D	B95K1696B (Насыщенный)	B95K476B (Бледный)
CL3915C	B84498		B95K2725	B95K730G (Бледный)	B95K1698B (Насыщенный)
CL3916C	B842507		B95K1792A	B95K2650 (Бледный)	B95K2685 (Насыщенный)
Цена	3800 ¥/шт.		2450 ¥/комплект.	2300 ¥/шт.	
Количество в упаковке	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер. Кисточка, 2 наконечника	1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1 шт./80г.		

Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)	
Размер							
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501	
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.	
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
*Гвозди и шурупы продаются отдельно.							
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	1900 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя. В цену не входит стоимость работ.

# Грид Сквэр

Толщина  
16  
мм

Толщина  
16  
мм


Цветовой слой

< 2 цвета > ( CL4551C ) < Флекси-печать > ( CL4552C CL4553C ) < 2 цвета >



Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина) × 3030	16×внешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) ×455 (рабочая ширина)
Цена	6000 ¥/шт. 4350 ¥/м²	2400 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 кв.м.	
Масса одной панели	23 кг/1 шт.	



CL4551C



CLD4551C



CL4552C



CLD4552C



CL4553C



CLD4553C

Таблица сопутствующих материалов

Панели	Силикон		Краска		
	Силикон КМЕУ	Комплект держателей	Основной цвет	Верхний	Верхний слой
CL4551C	B84495	B80E	B95K678D	B95K2658A	—
CL4552C	B84707		B95K1696C	B95K442B (Насыщенный)	B95K2652A (Бледный)
CL4553C	B841767		B95K669F	B95K689D (Насыщенный)	B95K1713D (Бледный)
Цена	3800 ¥/шт.	2450 ¥/комплект.	2300 ¥/шт.		
Количество в упаковке	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон КМЕУ улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер Кисточка, 2 наконечника	1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1 шт./80г.		

Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)
Размер						
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.

\*Гвозди и шурупы продаются отдельно.


Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	1900 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Сопутствующие материалы  
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм  
P.178  
Горизонтальный монтаж на вентиляруемые скобы толщиной 15 мм  
P.180

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя.  
В цену не входит стоимость работ.

Цветовой слой

< 2 цвета >



Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина) × 3030	16×внешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) × 455 (рабочая ширина)
Цена	6000 ¥/шт. 4350 ¥/м²	2400 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 кв.м.	
Масса одной панели	23 кг/1 шт.	



Таблица сопутствующих материалов

Панели	Силикон		Краска	
	Силикон KMEW	Комплект держателей	Основной цвет	Верхний слой
CL3801C	B84787	B80E	B95K594A	B95K730D
CL3802C	B84749		B95K1697A	B95K1715A
CL3803C	B84707		B95K1696B	B95K1714A
CL3804C	B841767		B95K669F	B95K1713B
Цена	3800 ¥/шт.		2450 ¥/комплект.	2300 ¥/шт.
Количество в упаковке	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер. Кисточка, 2 наконечника	1 комплект в пакете  2 держателя 2 наконечника	1 шт./80г.	

Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)	
Размер							
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501	
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.	
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
*Гвозди и шурупы продаются отдельно.							
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	1900 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя. **В цену не входит стоимость работ.**

# Вэйв Стоун 16

Цветовой слой

< Однотонная >



## Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина) × 3030	16×внешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) × 455 (рабочая ширина)
Цена	5800 ¥/шт. 4200 ¥/м²	2400 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 кв.м.	
Масса одной панели	22 кг/1 шт.	



CL4101C

CLD4101C

CL4104C

CLD4104C




CL4102C



CLD4102C

Так как на поверхности данной панели имеются выпуклости, то в зависимости от позиции швов общее впечатление может отличаться.



1. Выпуклости не совпадают

2. Выпуклости совпадают

## Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Силикон		Краска
	Силикон KMEW	Комплект держателей	
Панели			
CL4101C	B842491		B95K2658
CL4102C	B84498	B80E	B95K730E
CL4104C	B841767		B95K669G
Цена	3800 ¥/шт.	2450 ¥/комплект.	2300 ¥/шт.
Количество в упаковке	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1 шт./80г.

## Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)	
Размер							
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501	
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.	
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
*Гвозди и шурупы продаются отдельно.							
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	1900 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя.

**В цену не входит стоимость работ.**

# Модэрн Страйп 16

Толщина  
16  
мм

Толщина  
16  
мм

Цветовой слой

< Однотонная >



## Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина) × 3030	16×внешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) × 455 (рабочая ширина)
Цена	5800 ¥/шт. 4200 ¥/м²	2400 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 кв.м.	
Масса одной панели	23 кг/1 шт.	



## Таблица сопутствующих материалов

Панели	Сопутствующие материалы		Краска
	Силикон КМЕВ	Комплект держателей	
CL3921C	B84495	B80E	B95K678B
CL3926C	B84557		B95K557A
CL3927C	B84747		B95K462
CL3928C	B841767		B95K669E
CL39210C	B843005		B95K3042
CL39211C	B842773		B95K3043
Цена	3800 ¥/шт.		2450 ¥/комплект.
Количество в упаковке	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон КМЕВ улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер. Кисточка, 2 наконечника	1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1 шт./80г.

## Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)
Размер						
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.

\*Гвозди и шурупы продаются отдельно.

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	1900 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя. **В цену не входит стоимость работ.**

Гидрофиль  
Павер коут 16

Сопутствующие материалы  
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм  
P.178  
Горизонтальный монтаж на вентиляруемые скобы толщиной 15 мм  
P.180

# Сотирэ 16

Толщина  
16  
мм

Цветовой слой

< Однотонная >



## Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина) × 3030	16×внешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) × 455 (рабочая ширина)
Цена	5800 ¥/шт. 4200 ¥/м²	2400 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 кв.м.	
Масса одной панели	22 кг/1 шт.	

Толщина  
16  
мм



## Таблица сопутствующих материалов

Панели	Сопутствующие материалы		Краска
	Силикон KMEW	Комплект держателей	
CL3401C	B84428	B80E	B95K428A
CL3402C	B84427		B95K427C
CL3404C	B84557		B95K557A
CL3405C	B841603		B95K583A
Цена	3800 ¥/шт.		2450 ¥/комплект.
Количество в упаковке	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1 шт./80г.

## Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)	
Размер							
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501	
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.	
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
*Гвозди и шурупы продаются отдельно.							
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	1900 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Сопутствующие материалы

Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм

P.178

Горизонтальный монтаж на вентилируемые скобы толщиной 15 мм

P.180

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя.

**В цену не входит стоимость работ.**

# Брисса

Цветовой слой

< Однотонная >



## Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина) × 3030	16×внешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) × 455 (рабочая ширина)
Цена	5800 ¥/шт. 4200 ¥/м²	2400 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 кв.м.	
Масса одной панели	23 кг/1 шт.	



### Таблица сопутствующих материалов

Панели	Сопутствующие материалы		Краска
	Силикон КМЕВ	Комплект держателей	
CL3931C	B84495	B80E	B95K678B
CL3933C	B841616		B95K1698A
CL3934C	B84408		B95K1476B
CL3937C	B84498		B95K730E
CL3938C	B84412		B95K1479
CL3939C	B842417		B95K1713C
Цена	3800 ¥/шт.	2450 ¥/комплект.	2300 ¥/шт.
Количество в упаковке	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон КМЕВ улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер. Кисточка, 2 наконечника	1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1 шт./80г.

### Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)
Размер						
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.

\*Гвозди и шурупы продаются отдельно.

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	1900 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя. **В цену не входит стоимость работ.**

# Канселла

Толщина  
16  
мм

Цветовой слой

< Однотонная >



## Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина) × 3030	16×внешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) × 455 (рабочая ширина)
Цена	5800 ¥/шт. 4200 ¥/м²	2400 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 кв.м.	
Масса одной панели	23 кг/1 шт.	

Толщина  
16  
мм



## Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Силикон		Краска
	Силикон KMEW	Комплект держателей	
Панели			
CL4191GC	B842491	B80E	B95K2658A
CL4192GC	B84976		B95K3000A
CL4193GC	B84495		B95K678D
CL4194GC	B84427		B95K427D
CL4195GC	B84557		B95K557B
Цена	3800 ¥/шт.		2450 ¥/комплект.
Количество в упаковке	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 шт./80г.
	Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер. Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	

## Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)	
Размер							
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501	
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.	
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
*Гвозди и шурупы продаются отдельно.							
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	1900 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Сопутствующие материалы  
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм  
P.178  
Горизонтальный монтаж на вентиляруемые скобы толщиной 15 мм  
P.180

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя.  
**В цену не входит стоимость работ.**

# Метеоре

Толщина  
16  
мм

Толщина  
16  
мм

Цветовой слой

< 2 цвета > ( CL4463GC ) < Однотонная > ( CL4461GC CL4464GC CL4462GC CL4465GC )



Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16x455 (рабочая ширина) x 3030	16xвнешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) x455 (рабочая ширина)
Цена	5800 ¥/шт. 4200 ¥/м²	2400 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3.3 кв.м.	
Масса одной панели	23 кг/1 шт.	



Таблица сопутствующих материалов

Панели	Силикон		Краска	
	Силикон KMEW	Комплект держателей	Основной цвет	Верхний слой
CL4461GC	B842491	B80E	B95K2658A	—
CL4462GC	B84498		B95K730E	—
CL4463GC	B841767		B95K669G	B95K1713C
CL4464GC	B843051		B95K3058	—
CL4465GC	B84409		B95K1693B	—
Цена	3800 ¥/шт.		2450 ¥/комплект.	2300 ¥/шт.
Количество в упаковке	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1 шт./80г.	

Скобы для горизонтального монтажа (5 мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)	
Размер							
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501	
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.	
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
*Гвозди и шурупы продаются отдельно.							
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	1900 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя. **В цену не входит стоимость работ.**

Гидрофиль Павер коут 16

Сопутствующие материалы  
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм  
**P.178**  
Горизонтальный монтаж на вентиляруемые скобы толщиной 15 мм  
**P.180**



# Неорок — Гидрофиль коут 16

## Неорок—Гидрофиль коут 16



Нью Лэйер Релиф .....	146
Нью Ридж Вэйв .....	148
Слим Стоун .....	150
Шик Боуда .....	152
Нэйчерал Ренга .....	154
Драуер Тайл .....	156
Сефино Вуд .....	158
Дайрек Тон .....	160
Аумар Вуд .....	162
Каст Страйп .....	164
Фиот .....	166

### ■ Нанесение силикона

- Для избежания отслоения краски панели рекомендуется использовать защитную ленту согласно нижеизложенному методу.  
Нанесение силикона
  1. Не оставлять защитную ленту (малярный скотч) приклеенной больше одного дня.
  2. Не используйте защитную ленту, которая клеится слишком прочно.
- Остатки защитной ленты с поверхности смывайте тканью или мягкой губкой, смоченной водой.

### ■ Внешний вид

- Панели зафиксированы между параллельными подконструкциями на расстоянии 45.5 см. В зависимости от угла зрения при стыковке материала во фрезы могут быть видны маленькие щели.
- О сквозных швах. Точность величины швов 1.5 мм, поэтому в части обычных швов (на стыках) может наблюдаться смещение примерно 2 мм.




### ■ Производственная характеристика

Предмет	Единица измерения	Неорок-Павер коут 16	
		Толщина 16 мм	Примечание
Плотность (Высушка)	—	1.00±0.10	Высушка при температуре 105 C, 24 ч
Влага	%	Менее 20	JISA 5422
Водопоглощение	%	Менее 50	Поглощение воды 24ч. – 105 C · 24ч
Нагрузка при изгибе на разрыв	N	Более 785	JISA 5422
Прочность на удар	—	Успешный результат	JISA 5422

# Нью Лэйер Релиф

Цветовой слой

< MF >  
< 2 цвета >



## Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16x455 (рабочая ширина) x 3030	16xвнешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) x455 (рабочая ширина)
Цена	5600 ¥/шт. 4060 ¥/м²	2200 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 кв.м.	
Масса одной панели	21 кг/1 шт.	



NW3852A



NWD3852A



NW3855A



NWD3855A



NW3856A



NWD3856A

## Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Силикон		Краска	
	Силикон KMEW	Комплект держателей	Основной цвет	Верхний слой
Панели				
NW3852A	B84408	B80E	B93HB2539AA	B93HB1433AA
NW3855A	B842623		B93HB2623AA	B93HB1439BA
NW3856A	B842417B		B93HB2417AA	B93HB2716BA
Цена	3800 ¥/шт.	2450 ¥/комплект.	1700 ¥/1 банка	
Количество в упаковке	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер. Кисточка, 2 наконечника	1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1 шт./80г.	

## Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)
Размер						
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	1900 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя. **В цену не входит стоимость работ.**







# Нэйчерал Ренга

Цветовой слой

- < MF >
- < Флекси-печать >
- < 2 цвета >



Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16x455 (рабочая ширина) x 3030	16xвнешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) x455 (рабочая ширина)
Цена	5600 ¥/шт. 4060 ¥/м²	2200 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 кв.м.	
Масса одной панели	20 кг/1 шт.	



NW3832A



NWD3832A



NW3833A



NWD3833A



NW3835A



NWD3835A

Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Силикон		Краска	
	Силикон KMEW	Комплект держателей	Основной цвет	Верхний слой
Панели				
NW3832A	B84408	B80E	B93HB2539AA	B93HB2529AA (Бледный) B93HB2614AA (Насыщенный)
NW3833A	B84427		B93HB2615AA	B93HB2616BA (Насыщенный) B93HB2613AA (Бледный)
NW3835A	B84401		B93HB2627AA	B93HB2618AA (Насыщенный) B93HB2619AA (Бледный)
Цена	3800 ¥/шт.	2450 ¥/комплект.	1700 ¥/1 банка	
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1шт./80г.	

Скобы для горизонтального монтажа (5мм)


Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)	
Размер							
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501	
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.	
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
*Гвозди и шурупы продаются отдельно.							
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	1900 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя. В цену не входит стоимость работ.

# Драуер Тайл

Цветовой слой

- < MF >
- < Флекси-печать >
- < 2 цвета >



## Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина) × 3030	16×внешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) × 455 (рабочая ширина)
Цена	5600 ¥/шт. 4060 ¥/м²	2200 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 кв.м.	
Масса одной панели	22 кг/1 шт.	



## Таблица сопутствующих материалов

Панели	Силикон		Краска		
	Силикон KMEW	Комплект держателей	Основной цвет	Верхний	Верхний слой
NW4521A	B842903	B80E	B93HB3003AA	B93HB2690BA (Насыщенный)	B93HB3077AA (Бледный)
NW4522A	B842904		B93HB3003AA	B93HB2529BA (Насыщенный)	B93HB3077BA (Бледный)
NW4523A	B842905		B93HB2539AA	B93HB3068BA (Насыщенный)	B93HB3078AA (Бледный)
NW4524A	B842417B		B93HB2416BA	B93HB2417CA (Насыщенный)	B93HB3079AA (Бледный)
Цена	3800 ¥/шт.		2450 ¥/комплект.	1700 ¥/1 банка	
Количество в упаковке	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1 шт./80г.		

## Скобы для горизонтального монтажа (5 мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)
Размер						
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.

\*Гвозди и шурупы продаются отдельно.

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	1900 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя.

**В цену не входит стоимость работ.**





Цветовой слой

< MF >  
< Однотонная >



Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина) × 3030	16×внешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) × 455 (рабочая ширина)
Цена	5400 ¥/шт. 3910 ¥/м²	2200 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 кв.м.	
Масса одной панели	20 кг/1 шт.	



NW4541A



NWD4541A



NW4542A



NWD4542A



NW4543A



NWD4543A

Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Силикон		Краска
	Силикон KMEW	Комплект держателей	
Панели			
NW4541A	B842491	B80E	B93HB2531AA
NW4542A	B842716		B93HB2716AA
NW4543A	B842417B		B93HB2417AA
Цена	3800 ¥/шт.	2450 ¥/комплект.	1700 ¥/1 банка
Количество в упаковке	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 шт./80г.
	Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	2 держателя, 2 наконечника	

Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)	
Размер							
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501	
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.	
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
*Гвозди и шурупы продаются отдельно.							
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	1900 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя. В цену не входит стоимость работ.

Цветовой слой

< MF >  
< Однотонная >



### Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина) × 3030	16×внешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) × 455 (рабочая ширина)
Цена	5400 ¥/шт. 3910 ¥/м²	2200 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 кв.м.	
Масса одной панели	20 кг/1 шт.	



NW3121A



NWD3121A



NW3124A



NWD3124A



NW3126A



NWD3126A

### Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Силикон		Краска
	Силикон KMEW	Комплект держателей	
Панели			
NW3121A	B84577	B80E	B93HB2540AA
NW3124A	B84582		B93HB2528AA
NW3126A	B841615		B93HB2628AA
Цена	3800 ¥/шт.	2450 ¥/комплект.	1700 ¥/1 банка
Количество в упаковке	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 шт./80г.
	Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	2 держателя, 2 наконечника	

### Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)	
Размер							
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501	
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.	
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
*Гвозди и шурупы продаются отдельно.							
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	1900 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя.

**В цену не входит стоимость работ.**

Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм

P.178

Горизонтальный монтаж на вентилируемые скобы толщиной 15 мм

P.180

Цветовой слой

< MF >  
< Однотонная >



Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина) × 3030	16×внешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) × 455 (рабочая ширина)
Цена	5400 ¥/шт. 3910 ¥/м²	2200 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 кв.м.	
Масса одной панели	21 кг/1 шт.	



Таблица сопутствующих материалов

Панели	Силикон		Краска
	Силикон KMEW	Комплект держателей	
NW3751A	B84577	B80E	B93HB2540AA
NW3752A	B84495		B93HB1438AA
NW3753A	B841616		B93HB1622AA
NW3755A	B84412		B93HB2634AA
NW3756A	B842415A		B93HB2415AA
NW3757A	B84713A		B93HB2416AA
Цена	3800 ¥/шт.		2450 ¥/комплект.
Количество в упаковке	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 шт./80г.
	Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	2 держателя, 2 наконечника	

Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)	
Размер							
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501	
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.	
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
*Гвозди и шурупы продаются отдельно.							
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	Черный B238W1 Белый B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик) B238W4	Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	1900 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя. В цену не входит стоимость работ.

Римский Кирпич .....	170
Горный Камень .....	172
Лиственница .....	174
Рисовая бумага .....	176




# Серадир V 14

Эксклюзивная продукция для многоэтажного здания

## Внешний вид

- Панели зафиксированы между параллельными подконструкциями на расстоянии 45.5 см. В зависимости от угла зрения при стыковке материала во фрезы могут быть видны маленькие щели.
- О сквозных швах. Точность величины швов 1.5 мм, поэтому в части обычных швов (на стыках) может наблюдаться смещение примерно 2 мм.
- Цвет металлических углов и водоотливной планки отражен примерно. См. фотографию стального листа.
- Цвет оборотной стороны металлических углов и водоотливных планок одного артикула может отличаться.




## Производственная характеристика

Предмет	Единица измерения	Серия V 14	
		Толщина 14 мм	Примечание
Плотность (Высушка)	—	1.00±0.10	Высушка при температуре 105 С, 24 ч
Влага	%	Менее 20	JISA 5422
Водопоглощение	%	Менее 50	Поглощение воды 24ч. – 105 С · 24ч
Нагрузка при изгибе на разрыв	N	Более 785	JISA 5422
Прочность на удар	—	Успешный результат	JISA 5422

# Римский Кирпич


## Цветовой слой

MF  
< Флекси-печать >  
< 2 цвета >




## Спецификация

Панель	
Размер (мм)	14×455 (рабочая ширина) × 3000
Цена	<b>4800</b> ¥/шт. <b>3516</b> ¥/м²
Количество в упаковке	2 шт.
Количество м²/шт.	1,37 кв.м/1 шт.
Количество штук/3.3м²	Около 2,42 шт./3,3 кв.м.
Масса одной панели	19 кг/1 шт.



HCA1962C



HCA1964C






HCA1967C

## Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Металлический уголок 14 мм (Гальванизированная сталь) L=3030	Промежуточная планка	Стыковочная планка	Односторонняя стыковочная планка
Панели				
HCA1962C	B211439	B224439	B277512	B2711K
HCA1964C	B211441	B224441	B277425	B2711K425
HCA1967C	B211441	B224441	B277512	B2711K512
Цена	<b>2910</b> ¥/шт.	<b>1900</b> ¥/шт.	<b>2100</b> ¥/шт.	<b>2000</b> ¥/шт.
Количество в упаковке	 5 шт./уп.	 5 шт./уп.	15 шт./уп.	15 шт./уп.

## Ремонтная краска Используйте только оригинальные аксессуары производства KMEW

Панели	Сопутствующие материалы				Краска	
	Основной цвет	Верхний цвет	Верхний цвет		Верхний цвет	
HCA1962C	B95H730	B95H2650	B95H2685 (Бледный)	B95H2655A (Насыщенный)		
HCA1964C	B95H2652	B95H2655	B95H2654 (Насыщенный)	B95H2653 (Бледный)		
HCA1967C	B95H3000	B95H1533	B95H440B (Насыщенный)	B95H442A (Бледный)		
Цена	<b>1150</b> ¥/1 банка					
Количество в упаковке	Однокомпонентная краска 1 шт./80г.					

Наименование	Скоба (стандартная)	Длинная стартовая скоба	Длинная скоба	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Стартовая планка 50	Завершающая планка 14
Размер							
Индекс	<b>B1205</b>	<b>B10052</b>	<b>B12055</b>	<b>B88501</b>	<b>RY82S05</b>	Черный <b>B238W1</b> Белый <b>B238W2</b> Коричневый <b>B238W3</b> Серый (металлик) <b>B238W4</b>	Черный <b>B254W1</b> Белый <b>B254W2</b> Коричневый <b>B254W3</b> Серый (металлик) <b>B254W4</b>
Цена	<b>5250</b> ¥/уп.	<b>1320</b> ¥/шт.	<b>5500</b> ¥/шт.	<b>5800</b> ¥/уп.	<b>13200</b> ¥/уп.	<b>1900</b> ¥/шт.	<b>1830</b> ¥/шт.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	6 шт./уп.	200 шт./уп.	20 шт./уп.	5 шт./уп.	5 шт./уп.

\*Гвозди и шурупы продаются отдельно.  
Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя.  
**В цену не входит стоимость работ.**

# Горный Камень

Цветовой слой

MF  
< 2 цвета >



## Спецификация

	Панель
Размер (мм)	14×455 (рабочая ширина) × 3000
Цена	<b>4400</b> ¥/шт. <b>3223</b> ¥/м²
Количество в упаковке	2 шт.
Количество м²/шт.	1,37 кв.м/1 шт.
Количество штук/3.3м²	Около 2,42 шт./3,3 кв.м.
Масса одной панели	19 кг/1 шт.



HCA1819C





HCA18110C





HCA18111C

### Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Металлический уголок 14 мм (гальванизированная сталь) L=3030	Промежуточная планка	Стыковочная планка	Односторонняя стыковочная планка
Панели				
HCA1819C	B211549	RE224549	B277549	B2711K549
HCA18110C	B211512	B224512	B277512	B2711K512
HCA18111C	B211459	B224459	B277459	B2711K459
Цена	<b>2910</b> ¥/шт.	<b>1900</b> ¥/шт.	<b>2100</b> ¥/шт.	<b>2000</b> ¥/шт.
Количество в упаковке	 5 шт./уп.	 5 шт./уп.	15 шт./уп.	15 шт./уп.

### Ремонтная краска Используйте только оригинальные аксессуары производства KMEW

Панели	Сопутствующие материалы		Краска	
	Основной цвет	Верхний цвет	Основной цвет	Верхний цвет
HCA1819C	B95H669A	B95H689A (Бледный)	B95H669A	B95H689A (Бледный)
HCA18110C	B95H2658	B95H595B (Насыщенный)	B95H2658	B95H595B (Насыщенный)
HCA18111C	B95H1693	B95H740A (Бледный)	B95H1693	B95H740A (Бледный)
Цена	<b>1150</b> ¥/1 банка			
Количество в упаковке	Однокомпонентная краска 1шт./80г.			

Наименование	Скоба (стандартная)	Длинная стартовая скоба	Длинная скоба	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Стартовая планка 50	Завершающая планка 14
Размер							
Индекс	<b>B1205</b>	<b>B10052</b>	<b>B12055</b>	<b>B88501</b>	<b>RY82S05</b>	<b>B238W1</b> Черный <b>B238W2</b> Белый <b>B238W3</b> Коричневый <b>B238W4</b> Серый (металлик)	<b>B254W1</b> Черный <b>B254W2</b> Белый <b>B254W3</b> Коричневый <b>B254W4</b> Серый (металлик)
Цена	<b>5250</b> ¥/уп.	<b>1320</b> ¥/шт.	<b>5500</b> ¥/шт.	<b>5800</b> ¥/уп.	<b>13200</b> ¥/уп.	<b>1900</b> ¥/шт.	<b>1830</b> ¥/шт.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	6 шт./уп.	200 шт./уп.	20 шт./уп.	5 шт./уп.	5 шт./уп.

\*Гвозди и шурупы продаются отдельно.  
Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя.  
**В цену не входит стоимость работ.**

# Лиственница

Цветовой слой

MF  
< 2 цвета >

## Спецификация

Панель	
Размер (мм)	14×455 (рабочая ширина) × 3000
Цена	<b>4400</b> ¥/шт. <b>3223</b> ¥/м²
Количество в упаковке	2 шт.
Количество м²/шт.	1,37 кв.м/1 шт.
Количество штук/3.3м²	Около 2,42 шт./3,3 кв.м.
Масса одной панели	20 кг/1 шт.





HCA1833C





HCA1834C

### Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Металлический уголок 14 мм (гальванизированная сталь) L=3030	Промежуточная планка	Стыковочная планка	Односторонняя стыковочная планка
Панели				
HCA1833C	B211476	RE224476	B277476	B2711K476
HCA1834C	B211W3	RE224W3	B277W3	B2711KW3
Цена	<b>2910</b> ¥/шт.	<b>1900</b> ¥/шт.	<b>2100</b> ¥/шт.	<b>2000</b> ¥/шт.
Количество в упаковке	 5 шт./уп.	 5 шт./уп.	15 шт./уп.	15 шт./уп.

### Ремонтная краска Используйте только оригинальные аксессуары производства KMEW

Панели	Сопутствующие материалы		Краска	
	Основной цвет	Верхний цвет	Основной цвет	Верхний цвет
HCA1833C	B95H1696	B95H1714	B95H1696	B95H1714
HCA1834C	B95H669B	B95H1713	B95H669B	B95H1713
Цена	<b>1150</b> ¥/1 банка			
Количество в упаковке	Однокомпонентная краска 1шт./80г.			

Наименование	Скоба (стандартная)	Длинная стартовая скоба	Длинная скоба	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Стартовая планка 50	Завершающая планка 14
Размер	 t=0,8 мм 12 76 60	 t=0,8 мм L=3030 мм 5 40	 t=0,8 мм L=2980 мм 40	 50 φ5	 22 шт./шт. с односторонним клеевым слоем 45 L=1000 мм В зависимости от назначения отпилите необходимую длину.	 t=0,35 мм L=3030 мм 60 30 50	 t=0,35 мм L=3030 мм 35 19,5
Индекс	<b>B1205</b>	<b>B10052</b>	<b>B12055</b>	<b>B88501</b>	<b>RY82S05</b>	Черный <b>B238W1</b> Белый <b>B238W2</b> Коричневый <b>B238W3</b> Серый (металлик) <b>B238W4</b>	Черный <b>B254W1</b> Белый <b>B254W2</b> Коричневый <b>B254W3</b> Серый (металлик) <b>B254W4</b>
Цена	<b>5250</b> ¥/уп.	<b>1320</b> ¥/шт.	<b>5500</b> ¥/шт.	<b>5800</b> ¥/уп.	<b>13200</b> ¥/уп.	<b>1900</b> ¥/шт.	<b>1830</b> ¥/шт.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	6 шт./уп.	200 шт./уп.	20 шт./уп.	5 шт./уп.	5 шт./уп.

\*Гвозди и шурупы продаются отдельно.  
Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя.  
**В цену не входит стоимость работ.**

# Рисовая бумага

Цветовой слой

MF  
< Однотонная >

## Спецификация

Панель	
Размер (мм)	14×455 (рабочая ширина) × 3000
Цена	<b>4000</b> ¥/шт. <b>2930</b> ¥/м²
Количество в упаковке	2 шт.
Количество м²/шт.	1,37 кв.м/1 шт.
Количество штук/3.3м²	Около 2,42 шт./3,3 кв.м.
Масса одной панели	20 кг/1 шт.



HCA1111C



HCA1119C



HCA1112C





HCA11124C

## Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Металлический уголок 14 мм (гальванизированная сталь) $\beta=3030$	Промежуточная планка	Стыковочная планка	Односторонняя стыковочная планка
Панели				
HCA1111C	B211512	B224512	B277512	B2711K512
HCA1112C	B211427	RE224427	B277427	B2711K427
HCA1119C	B211462	RE224462	B277462	B2711K462
HCA11124C	B211476	RE224476	B277476	B2711K476
Цена	<b>2910</b> ¥/шт.	<b>1900</b> ¥/шт.	<b>2100</b> ¥/шт.	<b>2000</b> ¥/шт.
Количество в упаковке	 5 шт./уп.	 5 шт./уп.	15 шт./уп.	15 шт./уп.

## Ремонтная краска Используйте только оригинальные аксессуары производства KMEW

Панели	Сопутствующие материалы	Краска
		Основной цвет
HCA1111C		B95H428
HCA1112C		B95H427
HCA1119C		B95H462
HCA11124C		B95H476B
Цена		<b>1150</b> ¥/1 банка
Количество в упаковке		Однокомпонентная краска 1шт./80г.

Наименование	Скоба (стандартная)	Длинная стартовая скоба	Длинная скоба	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Стартовая планка 50	Завершающая планка 14
Размер							
Индекс	<b>B1205</b>	<b>B10052</b>	<b>B12055</b>	<b>B88501</b>	<b>RY82S05</b>	Черный <b>B238W1</b> Белый <b>B238W2</b> Коричневый <b>B238W3</b> Серый (металлик) <b>B238W4</b>	Черный <b>B254W1</b> Белый <b>B254W2</b> Коричневый <b>B254W3</b> Серый (металлик) <b>B254W4</b>
Цена	<b>5250</b> ¥/уп.	<b>1320</b> ¥/шт.	<b>5500</b> ¥/шт.	<b>5800</b> ¥/уп.	<b>13200</b> ¥/уп.	<b>1900</b> ¥/шт.	<b>1830</b> ¥/шт.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	6 шт./уп.	200 шт./уп.	20 шт./уп.	5 шт./уп.	5 шт./уп.

\*Гвозди и шурупы продаются отдельно.  
Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя.  
**В цену не входит стоимость работ.**

# Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

**Условия монтажа**

Металлические конструкции. Использование невозможно. Монтаж на гвозди, шурупы.

**Панель**

Серия
Неорок-Фотокерамика 16 Неорок-Гидрофилькерамика 16 Панели Серадир-Гидрофиль Павер коут 16 Неорок-Гидрофиль коут 16

**Предварительная проверка**

Используйте закрепляющую снаружи рамку с прокладочным материалом и сайдингом на расстоянии 30 мм от внешней стороны водоотводного уголка.

Специальные скобы упрощают монтаж и делают фиксацию панелей надежной.

**Упрощенный монтаж.**

**<Обычная часть>**




Монтаж становится проще благодаря тому, что закруглены верхние края скоб.

**Прочная фиксация сайдинга.**



Спец. скобы надежно фиксируют панель сайдинга на своем месте.

**Вид в разрезе**



Скобы для горизонтального монтажа (5мм)				
Наименование	Скоба для плоских плит	Угловые скобы	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба
Размер				
Индекс	<b>B1005</b>	<b>B10053</b>	<b>B10052</b>	<b>RY7452S</b>
Цена	6160 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.
Количество в упаковке	70 шт./ 1 пакет 10 уп./ 1 коробка.	50 шт./ 1 пакет. 10 уп./ 1 коробка.	4 шт./ 1 уп.	50 шт./ 1 пакет 10 уп./ 1 коробка.
Материал	Сталь с металлическим покрытием цинкомедно- Al-Mg сплавом		Сталь, покрытая соединением краски	

Материал, используемый в стыковочных местах панели	
Наименование	Гвоздь 45 (для проёмов) Толщина 16 мм
Размер	
Индекс	<b>RY8830</b> <b>B8745R400</b>
Цена	6210 ¥/уп.      350 ¥/уп.
Количество в упаковке	500 шт./ 1 уп.      40 шт./1 пакет
Материал	Антикоррозийная сталь

Прокладочный материал		
Наименование	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)
Размер		
Индекс	<b>RY82S05</b>	<b>RY82S02</b>
Цена	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.
Количество в упаковке	20 шт./уп.	20 шт./уп.
Материал	Полипропилен	Полипропилен

Материалы для ремонта		Гидроизоляционный материал	
Наименование	Ремонтная шпаклевка	Наименование	Водонепроницаемая пленка
Размер		Размер	
Индекс	<b>B4901</b>	Индекс	<b>RM875</b>
Цена	2300 ¥/шт.	Цена	2190 ¥/шт.
Количество в упаковке	1 шт./ 350 гр.	Количество в упаковке	1 банка/ 100 гр.
Материал	Акриловая эмаливка	Материал	—

Специальные гвозди для крепления панелей из серии Фотокерамика, Гидрофиль-Керамика, Павер коут		
Наименование	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)
Размер		
Индекс	<b>RY8840</b>	<b>B88501</b>
Цена	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.
Количество в упаковке	500 шт./ 1 уп.	200 шт./ 1 уп.
Материал	Антикоррозийная сталь	Антикоррозийная сталь

Стартовая планка		
Наименование	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50
Размер		
Индекс	<b>RCILK</b>	Черный <b>B238W1</b> Белый <b>B238W2</b> Коричневый <b>B238W3</b> Серый (металлик) <b>B238W4</b>
Цена	810 ¥/шт.	1900 ¥/шт.
Количество в упаковке	20 шт./уп.	5 шт./уп.
Материал	Сталь, покрытая соединением краски	Сталь, покрытая соединением краски

Материалы для крепления скоб	
Разделительная планка	
Толщина 18 и 16 мм	Односторонняя
<b>B275</b>	<b>B275K</b>
1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.
15 шт./ 1 уп.	15 шт./ 1 уп.
Сталь с покрытием сплава	Сталь с покрытием сплава

Завершающая планка	
Толщина 18 мм	Толщина 16 мм
Черный <b>B254W1</b> Белый <b>B254W2</b> Коричневый <b>B254W3</b> Серый (металлик) <b>B254W4</b>	Черный <b>B253W1</b> Белый <b>B253W2</b> Коричневый <b>B253W3</b> Серый (металлик) <b>B253W4</b>
1830 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
5 шт./уп.	5 шт./уп.
Сталь, покрытая соединением краски	Сталь, покрытая соединением краски

*При использовании пистолета со встроенным держателем отдельный держатель не требуется.				
Наименование	Силикон КМЕУ улучшенный	Пистолет для герметика (со встроенным держателем)*	Комплект держателей	Насадка
Размер				
Индекс	Цветовые вариации	<b>B80G</b>	<b>B80E</b>	<b>B80N</b>
Цена	3800 ¥/шт.	14500 ¥/шт.	2450 ¥/комплект.	2450 ¥/1 пакет
Количество в упаковке	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон КМЕУ улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	1 наконечника	1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1 комплект в пакете Насадка 5 шт.

# Скобы для горизонтального монтажа (15мм)

### Условия монтажа

**Металлические конструкции.**  
Использование возможно.  
(Монтаж на шурупы)  
**Монтаж на гвозди, шурупы.**  
(Стартовая скоба монтируется на шурупы)

### Панель

Серия  
Неорек-Фотокерамика 16 Неорек-Гидрофилькерамика 16  
Панели Серадир-Гидрофиль Павер коут 16 Неорек-Гидрофиль коут 16

### Предварительная проверка

Используйте закрепляющую снаружи рамку с прокладочным материалом и сайдингом на расстоянии 30 мм от внешней стороны водоотводного уголка.  
\*При монтаже используйте специальные шурупы.

Быстрый монтаж с помощью вентилируемых скоб для горизонтального монтажа, обеспечивающий вентиляцию без специального прокладочного материала.

### Упрощенный монтаж.




Монтаж сайдинга только с помощью вентилируемых скоб обеспечивает вентилируемый слой в 15 мм без использования специального прокладочного материала.



### Упрощенный монтаж длинной стартовой скобы для горизонтального монтажа.






Применение длинной стартовой планки позволяет увеличить скорость и точность монтажа.

### Вид в разрезе







Скобы для горизонтального монтажа (15мм)				
Наименование	Скоба для плоских плит	Скобы для внешних уголков	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба
Размер	 t=0,8 мм	 t=0,8 мм	 t=0,8 мм L=3030 мм	 t=1,2 мм
Индекс	<b>B1015</b>	<b>B10153</b>	<b>B10152</b>	<b>RY7464S</b>
Цена	3600 ¥/уп.	1800 ¥/уп.	2380 ¥/шт.	3720 ¥/уп.
Количество в упаковке	30 шт./ 1 пакет 10 уп./ 1 коробка.	20 шт./ 1 пакет 10 уп./ 1 коробка.	4 шт./ 1 уп.	20 шт./ 1 пакет 6 уп./ 1 коробка.
Материал	Сталь с металлическим покрытием цинкомедно-Аl-Mg сплавом	Сталь с металлическим покрытием цинкомедно-Аl-Mg сплавом	Сталь с металлическим покрытием цинкомедно-Аl-Mg сплавом	Антикоррозийная сталь

Материалы для крепления скоб				
Наименование	Шурупы для фиксации скоб (для деревянных поверхностей)	Гвоздь 65 (для проёмов)		Шурупы для фиксации скоб (для металлических поверхностей)
		Толщина 18мм, 16мм		
Размер	 25	 65		 19
Индекс	<b>RY8830</b>	<b>B8765R400</b>		<b>RY8840</b>
Цена	6210 ¥/уп.	760 ¥/уп.		8280 ¥/уп.
Количество в упаковке	500 шт./ 1 уп.	40 шт./1 пакет		500 шт./ 1 уп.
Материал	Антикоррозийная сталь	Антикоррозийная сталь		Антикоррозийная сталь

Прокладочный материал		
Наименование	Спейсер 15 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)
Размер	 22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем	 22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем
Индекс	<b>RY82S15</b>	<b>RY82S02</b>
Цена	9240 ¥/уп.	11000 ¥/уп.
Количество в упаковке	6 шт./уп.	20 шт./уп.
Материал	Полипропилен	Полипропилен

Материалы для ремонта		Гидроизоляционный материал	
Наименование	Ремонтная шпаклевка	Водонепроницаемая пленка	
Размер			
Индекс	<b>B4901</b>	<b>RM875</b>	
Цена	2300 ¥/шт.	2190 ¥/шт.	
Количество в упаковке	1 шт./ 350 гр.	1 банка/ 100 гр.	
Материал	Акриловая эмалировка		

Материал, используемый в стыковочных местах панели	
Разделительная планка	
Толщина 18 и 16 мм.	Односторонняя
 t=0,3 мм L=2730 мм	 t=0,3 мм L=2730 мм
<b>B277</b>	<b>B2711K</b>
1900 ¥/шт.	1900 ¥/шт.
15 шт./ 1 уп.	15 шт./ 1 уп.
Сталь с покрытием сплава	Сталь с покрытием сплава

Стартовая планка		Завершающая планка	
Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Толщина 18 мм	Толщина 16 мм
 t=0,35 мм L=3030 мм	 t=0,35 мм L=3030 мм	 t=0,35 мм L=3030 мм	 t=0,35 мм L=3030 мм
<b>RCILK</b>	Черный <b>B238W1</b> Белый <b>B238W2</b> Коричневый <b>B238W3</b> Серый (металлик) <b>B238W4</b>	Черный <b>B254W1</b> Белый <b>B254W2</b> Коричневый <b>B254W3</b> Серый (металлик) <b>B254W4</b>	Черный <b>B253W1</b> Белый <b>B253W2</b> Коричневый <b>B253W3</b> Серый (металлик) <b>B253W4</b>
810 ¥/шт.	1900 ¥/шт.	1830 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
20 шт./уп.	5 шт./уп.	5 шт./уп.	5 шт./уп.
Сталь, покрытая соединением краски	Сталь, покрытая соединением краски	Сталь, покрытая соединением краски	Сталь, покрытая соединением краски

*При использовании пистолета со встроенным держателем отдельный держатель не требуется.				
Наименование	Силикон КМЕУ улучшенный	Пистолет для герметика (со встроенным держателем)*	Комплект держателей	Насадка
Размер				
Индекс	Цветовые вариации	<b>B80G</b>	<b>B80E</b>	<b>B80N</b>
Цена	3800 ¥/шт.	14500 ¥/шт.	2450 ¥/комплект.	2450 ¥/1 пакет
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон КМЕУ улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	1 наконечника	1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1 комплект в пакете Насадка 5 шт.

Материалы для монтажа

Сопутствующие материалы  
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 15 мм  
P.178  
Горизонтальный монтаж на вентилируемые скобы толщиной 15 мм  
P.180

## Правила ремонта.

### 3. Применение специальной ремонтной краски

※Ремонтные покрасочные материалы для внешних стен, а также правила ремонта внешних стен отличаются, поэтому ознакомьтесь с инструкцией по применению ремонтных красок.

#### 1 Серадир 16, Серадир 18, Неорок 16.

※Окрашивайте только выделяющиеся на общем фоне шляпки гвоздей.

※Для окраски изделий предусмотрены спец. ремонтные покрасочные материалы, однако при их неправильном применении цвет может отличаться от ожидаемого, поэтому соблюдайте нижеследующие требования.

※Для ремонта шляпок гвоздей ни в коем случае не применять силикон. Это может вызвать появление загрязнений и изменение цвета.

#### 1 Виды и период использования ремонтных покрасочных материалов.

Ремонтная краска.	В обычных районах	Холодные районы	Примечания
Стандартная краска	Год	Ноябрь-апрель при температуре не ниже 5 гр. Май-октябрь.	Однокомпонентная
Зимнестойкая краска	—	Ноябрь-апрель при температуре 5 гр.	Однокомпонентная
В течение года	Год	Год	Однокомпонентная

#### 2 Правила нанесения ремонтной краски.

• Краска наносится после очищения поверхности от мусора и жира.

• Тщательно размешайте краску спец. палочкой, поднимая ее со дна банки (2 мин. Или 200 раз)

• Используя остаток краски, сделайте пробные мазки и отрегулируйте интенсивность цвета.

• Аккуратно окрашивайте спец. кисточкой только те части и шляпки гвоздей, которые требуют ремонта. Окрашивайте тонким слоем, чтобы на поверхности не собирались капли краски. (7 мм и менее)


• Краску не разбавлять.

• Красить в хорошую, сухую погоду.

• Что касается изделий, окрашенных в разные цвета, интенсивность окрашивания разных частей отличается, поэтому регулируйте интенсивность окрашивания, ориентируясь на места расположения гвоздей.

**При несоблюдении вышеуказанных рекомендаций с течением времени окрашенные места могут выделяться на общем фоне. В этом случае фирма ответственность не несет.**

※1 Декорирование: акцентные уголки, декорирование отверстий, стеновые украшения. Аллюминиевые детали.



#### Примечания.

- Не используйте для ремонта силикон. Это приведет к потере цвета.
- Хранить при температуре ниже 40 гр. (Хранение при высокой температуре опасно. При открытии крышка банки может выстрелить).
- Не проводите ремонт при дождливой погоде и температуре ниже 5 гр. Также не используйте для обледневших и заправших мест.
- Во избежание появления глянца не наносите краску толстым слоем.
- Избегайте попадания дождя на поверхность в течение 2 часов после окрашивания.
- При наличии сильно поврежденных частей, перед покраской проведите ремонт.

## Правила ремонта.

### 2 Фотокерамика, Гидрофиль-керамика и Керамика

#### (1) Способ регулирования краски.

1. Нанесение праймера. Данный праймер очень чувствителен к влажности воздуха, поэтому после использования плотно закрывайте крышку емкости.

2. Нанесение конечного покрасочного материала. Данное средство очень чувствительно к влажности воздуха, поэтому после использования плотно закрывайте крышку емкости. Кроме того, средство имеет сроки применения. Основное вещество и закрепитель после смешивания используйте в течение 8 часов.

#### (2) Способ окрашивания.

• Для сохранения погодоустойчивого керамического покрытия шляпки гвоздей и мелкие повреждения окрашивайте спец. ремонтными покрасочными материалами.

① Покрасочная поверхность должна быть чистой и сухой.

② Смешать покрасочные средства.

После смешивания основное вещество и закрепитель используйте после 30 мин. В течение 8 часов.

③ Нанесение праймера.

Нанесите на шляпки гвоздей.

④ Высушить (не менее 30 мин.)

⑤ Нанесение вышеуказанного покрасочного средства.

Следите за тем, чтобы не оставалось капель от кисти.

Окрашивайте на поверхность, где уже нанесен праймер.

Окрашивайте поверхность после 30 мин. И в течение 8 часов после нанесения праймера.

⑥ Окончание работы. Проверка. Проверьте, не осталось ли неокрашенных поверхностей.

Влагонепроницаемая краска. Влагопредохранительная шпаклевка

- Для того чтобы предупредить просачивание влаги через разрез, на поверхности без силикона нанесите влагопредохранительную шпаклевку.
- Серадир не нужен.

#### Места для применения влагопредохранительной шпаклевки

- ① На место разреза стартовой планки
- ② На место разреза в области связки между крышей и наружными стенами
- ③ На место разреза, где вставляется декоративная планка (для карнизов, балконов и проемов)
- ④ На место разреза внутреннего водоотводного уголка

#### Места, где не применяется влагопредохранительная шпаклевка


- На край сайдинга
- На поперечные части сайдинга (в случае применения силикона)
- На части, где вставляется коробка или же оконные и дверные рамы, вентилируемые последующие элементы.
- На места разреза, где применяется силикон

※Нет необходимости применения влагопредохранительной шпаклевки, если нет разреза.

#### Примечания.

• Не используйте для ремонта силикон. Это приведет к потере цвета.

※ При несоблюдении вышеуказанных рекомендаций с течением времени окрашенные места могут выделяться на общем фоне. В этом случае фирма ответственности не несет.



#### Примечания.

• При окрашивании без предварительного нанесения праймера краска может облечь.



#### Примечания.

- Берегите от огня.
- После вскрытия хранить в темном месте.
- При соприкосновении с кожей немедленно смыть водой.

# Makita®

Компания «КМЕУ» для монтажа панелей рекомендует инструмент «МАКИТА»

## Алмазная пила 4105KB

Потребляемая мощность 1050 Вт  
Глубина реза: 40,5 мм  
Диаметр диска: 125 мм  
Частота холостого хода, мин<sup>-1</sup>: 7500  
Габаритная длина 304 мм  
Сетевой шнур 2,5 м  
Масса 3 кг



Диск для фиброцемента  
A-50027

## Аккумуляторный ударный шуруповёрт DTD129RFE/SHE/Z

Максимальный размер крепежа:  
Винт: M4-M8; Саморез: 22-125 мм; Стандартный болт: M5-M14;  
Высокопрочный болт: M5-M12  
Частота холостого хода, мин<sup>-1</sup>: 0 - 2 500 Частота ударов, мин<sup>-1</sup>: 0 - 3 200  
Максимальный крутящий момент: 160 Нм  
Габаритная длина 147x79x244 мм Масса: 1,5 кг

**BL**  
MOTOR

18В

Li-ion  
3.0 Ач



## ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ СУХОЙ И ВЛАЖНОЙ УБОРКИ

Представительство МАКИТА (Россия)  
107143, Россия, Москва, ул. Пермская, д. 1, стр. 1.  
Тел. +7 (495) 915-88-66 Факс +7 (495) 916-57-31  
[www.MAKITA.ru](http://www.MAKITA.ru) e-mail: [office@makita.com.ru](mailto:office@makita.com.ru)