

EG-Konformitätserklärung	CE₀₅
Ströher GmbH Ströherstr. 2-10 35683 Dillenburg- Deutschland	
Fertigungsstätte: Ströherstr. 2-10 - 35683 Dillenburg - Deutschland	

erklärt hiermit:

die Übereinstimmung des Produktes Bodenplatte '**Stalotec**'
mit den Bestimmungen des Anhangs ZA zur EN 14411 Keramische Fliesen und Platten- Begriffe,
Klassifizierung, Gütemerkmale und Kennzeichnung

0,5%<E≤3%; **Beschreibung und beabsichtigter Verwendungszweck des Produktes :**

Keramische Bodenplatte unglasiert.

Bestimmungen mit welchen das Produkt übereinstimmt :

Gütemerkmale	Leistungserklärung
Brandverhalten	A1
Gefährliche Substanzen	'Leistung nicht ermittelt'
Gleitwiderstand	'Leistung nicht ermittelt'
Bruchlast	Format 1100 = 1380 N Format 1113 = 2800 N Format 1115 = 3200 N Format 1118 = 4100 N Format 1120 = 5500 N Format 3180 = 2800 N
Rutschhemmende Eigenschaften	Naßbelasteter Barfußbereich Gruppe: B; außer Format 3180 Gruppe:C Gewerbl. Bodenplatten mit erhöhter Rutsch- gefahr Gruppe: R11; außer Format 3180 Gruppe:R12-V8.
Dauerhaftigkeit Frost/Tau	'Norm erfüllt'

Namen und Adressen, der involvierten Laboratorien: Labor der Fa. Ströher GmbH in Dillenburg
und Baustoffprüfstelle Dreiländereck GmbH in 35708 Haiger

Unterschrift:

Name: Jörg Schwarz

Funktion: QMB

