

<b>EG-Konformitätserklärung</b>	<b>CE<sub>05</sub></b>
Ströher GmbH Ströherstr. 2-10 35683 Dillenburg- Deutschland	
Fertigungsstätte: Ströherstr. 2-10 - 35683 Dillenburg - Deutschland	

erklärt hiermit:

die Übereinstimmung des Produktes Bodenplatte '**Terra**'

mit den Bestimmungen des Anhangs ZA zur EN 14411 Keramische Fliesen und Platten- Begriffe, Klassifizierung, Gütemerkmale und Kennzeichnung

$E \leq 3\%$ ;  $3\% < E \leq 6\%$ ; **Beschreibung und beabsichtigter Verwendungszweck des Produktes:**  
Keramische Bodenplatte unglasiert.

**Bestimmungen mit welchen das Produkt übereinstimmt:**

Gütemerkmale	Leistungserklärung
Brandverhalten	A1
Gefährliche Substanzen	'Leistung nicht ermittelt'
Gleitwiderstand	'Leistung nicht ermittelt'
Bruchlast	Format 1100 = 1380 N Format 1610 = 2050 N Format 9520 = 2850 N
Rutschhemmende Eigenschaften	Naßbelasteter Barfußbereich Gruppe: B Gew. Bodenplatten mit erhöhter Rutsch- gefahr Gruppe: R11
Dauerhaftigkeit Frost/Tau	'Norm erfüllt'

**Namen und Adressen, der involvierten Laboratorien:** Labor der Fa. Ströher GmbH in Dillenburg  
und Baustoffprüfstelle Dreiländereck GmbH in 35708 Haiger

**Unterschrift:**

Name: Rolf Dudenhöfer

Funktion: QMB