

EG-Konformitätserklärung	CE₀₆
Ströher GmbH Ströherstr. 2-10 35683 Dillenburg- Deutschland	
Fertigungsstätte: Ströherstr. 2-10 - 35683 Dillenburg - Deutschland	

erklärt hiermit:

die Übereinstimmung des Produktes Bodenplatte '**Aera**'

mit den Bestimmungen des Anhangs ZA zur EN 14411 Keramische Fliesen und Platten- Begriffe, Klassifizierung, Gütemerkmale und Kennzeichnung

$E \leq 3\%$; **Beschreibung und beabsichtigter Verwendungszweck des Produktes:**

Keramische Bodenplatte glasiert.

Bestimmungen mit welchen das Produkt übereinstimmt:

Gütemerkmale	Leistungserklärung
Brandverhalten	A1
Gefährliche Substanzen	'Leistung nicht ermittelt'
Gleitwiderstand	'Leistung nicht ermittelt'
Bruchlast	Format 8081 = 1400 N Format 8045 = 1900 N Format 8031 = 1300 N
Rutschhemmende Eigenschaften	Naßbelasteter Barfußbereich Gruppe: A Gew. Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr Gruppe: R10
Dauerhaftigkeit Frost/Tau	'Norm erfüllt'

Namen und Adressen, der involvierten Laboratorien: Labor der Fa. Ströher GmbH in Dillenburg und Baustoffprüfstelle Dreiländereck GmbH in 35708 Haiger

Unterschrift:

Name: Rolf Dudenhöfer

Funktion: QMB